




2024 年 08 月 23 日彰雲嘉南地區夜蛾類害蟲密度監測旬報

本期資料彙整截止日期：2024 年 8 月 25 日

下期資料彙整截止日期：2024 年 9 月 05 日

1. 本期應回報 57 處，實際回報 57 處，回報率 100%。
2. 本期斜紋夜蛾監測密度 23.5 隻/陷阱/旬，較前期上升 15.2%；甜菜夜蛾密度為 4.8 隻/陷阱/旬，較前期下降 15.8%；番茄夜蛾密度 2.9 隻/陷阱/旬，較前期上升 52.6%。



- 本期斜紋夜蛾和番茄夜蛾的監測密度略有上升，然而甜菜夜蛾的密度則呈下降趨勢。斜紋夜蛾的監測在以下地區達到黃燈指標：雲林縣崙背鄉、林內鄉、四湖鄉，嘉義縣鹿草鄉及台南新營區、新市區；番茄夜蛾的監測密度達黃燈指標僅有六腳鄉，其他地區維持在為藍、綠燈指標範圍內。甜菜夜蛾的密度全數低於藍燈指標。
- 依據監測資料顯示，目前夜蛾類族群密度處於度低點，參考歷年監測資料預計 9 月下旬後成蟲密度可能逐漸上升；由於彰化和雲林地區的二期作物已經開始種植，為了壓制夜蛾族群的增長，建議及早使用性費洛蒙進行大面積防治，以降低二期作物後期可能造成的蟲害。

本資訊係依據農業部動植物防疫檢疫署委辦「強化植物有害生物防範措施(113 救助調整-檢-02)」計畫執行成果
由防檢署及農業試驗所聯合製作，彰化縣政府、雲林縣政府、嘉義縣政府、嘉義市政府、臺南市政府及彰雲嘉南地區 57 個鄉鎮市區農會協助辦理

2024 年 08 月 23 日彰雲嘉南地區夜蛾類害蟲密度監測旬報

本旬資料：


8 月 14 日

—

8 月 23 日




斜紋
夜蛾



旬密度平均值：23.5 隻
最高值：195 隻 (鹿草鄉)
高於平均值鄉鎮數：13




甜菜
夜蛾



旬密度平均值：4.8 隻
最高值：59.3 隻 (六腳鄉)
高於平均值鄉鎮數：13



番茄
夜蛾



旬密度平均值：2.9 隻
最高值：76.0 隻 (六腳鄉)
高於平均值鄉鎮數：11