


紅豆及米豆種原圖說

Adzuki Bean and Rice Bean Germplasm Illustrations



序言

紅豆 (*Vigna angularis*) 屬於豆科一年生草本自交作物，其原產於中國，又名小豆或赤小豆，目前台灣高、屏地區的主要栽培面積達5,000~6,000公頃，年產量則為9,000~10,000公噸，由於紅豆經加工及煮熟後，可作為日常食用且營養可口的甜品，故深受一般消費大眾的喜愛，國內研究單位也不斷改良選育出新品種，使得顆粒飽滿且品質優良的國產鮮食紅豆契作面積逐年增加。米豆 (*Vigna umbellata*) 原產於中國、印度及東南亞地區，也屬於豆科一年生草本作物，其種子富含蛋白質、膳食纖維及維生素等，可加入米粒中一起煮成飯或粥品食用，故又名飯豆、蛋白豆或黑眼豆，其為短日性植物，適宜生長的溫度介於18~30℃，種皮則有黃、白、紅等顏色，世界主要生產區域為中國東北、陝西、貴州以及泰國和緬甸等國家，台灣則零星栽培於台南、嘉義和台東地區，年產量約有2,500公斤以上。

本所作物種原組自民國86年起，除自行收集紅豆和米豆種原外，也陸續由台南區農業改良場、亞洲蔬菜研究發展中心和美國農業部等單位撥贈珍貴材料作為種原保存之用。為檢測經10年以上長期冷藏後的紅豆及米豆各品種(系)種子的活力，並強化生育性狀資料調查與影像收集，特與國立屏東科技大學契約合作，將中期庫保存之種原進行更新及繁殖，本書即是以一個品種(系)配合一份特性調查表及多張彩圖方式，記錄育苗、定植乃至於開花和結莢期間的形態特徵，這些珍貴資料不但能讓讀者明瞭紅豆與米豆的種原多樣性，也可提供育種人員進行品種改良與研究時之參考。本書出版承蒙農業委員會「種子庫暨種原資訊系統管理、種原離體保存與種子生理活力檢測」計畫〔102農科-9.2.3-農-C2(4)〕經費支持，特此申謝。

農業試驗所所長

中華民國103年9月

前言

「生物多樣性」(Biodiversity) 最早是指存活於地球上的植物、動物、真菌及微生物物種種類，此後生物多樣性的意義被擴充及於地球上生命世界的所有層面，包括所有物種、物種的遺傳及其變異以及由物種組成的群落與生態系。近代由於人為的大肆破壞，造成許多生物棲息地喪失，加上全球氣候持續暖化、年均溫逐年升高，加上世界各國競相發展重工業，漠視自然環境的惡化及變遷，致使區域原生物種面臨極嚴峻的生存考驗。作物遺傳資源的保存與有效利用，不但可以永續生產安全糧食、避免飢餓和貧窮並且長久維護自然環境，目前世界已有許多國家相繼成立作物種原中心，避免珍貴原生物種的流失。各國種原中心採用的作物種原保存方法概可分成三種類型：(一)直接在原生地進行現地保存；(二)將種原馴化移植至適當處所進行管理及繁殖，即所謂「離場保存」；以及(三)利用組織培養技術進行種原無性繁殖和離體保存。

以農業試驗所作物種原組為例，在長、中及短期冷藏庫中即保存有番椒、豇豆、芥藍、苦瓜和萵苣等數十種蔬果種原種子，以及水稻、大豆、玉米、小麥、花生、紅豆和米豆等重要糧食種子合計79,755份，並且持續維護與更新國內作物種原專屬資料庫，目前已建置78,412筆種原基本資料、28,633筆種原特性資料及10,996筆影像資料，共涵括作物193科、783屬與1,466種 (species)，可以提供國內、外大眾網路查詢。為持續進行民國86年起收存入中期庫冷藏之作物種原 (種子總粒數在500粒以下)更新繁殖作業，本組與國立屏東科技大學進行試驗合作，由該校農園生產系協助執行紅豆及米豆種原播種、育苗、定植及栽培管理等事宜，栽種期間除定時至田間拍攝影像和調查生育特性，待種子收成之後，再由本組接續拍攝各品種(系)種子的圖片並進行資料整理與編輯，本書之付梓應可提供國內、外人士或對於豆類育種有興趣之學者在進行栽培與品種改良時之參考。

農業試驗所作物種原組組長

中華民國103年9月

編者按

本書雖收錄75種紅豆及19種米豆種原並輔以450幀以上彩色圖片對照說明，惟各個品種(系)因採用播種繁殖，故有數個品種(系)的實生苗因遺傳質差異緣故，不同苗株或種子偶有出現外觀和表徵不盡相同的情形，為維持原始提供單位之資料完整性和種原多樣性，故同一編碼之紅豆或米豆品種(系)，即使有不同顏色的種子或播種後萌生不同性狀的苗株，編者依舊完整保留其圖片資料，書中有關各品種(系)的暫時碼、品種名及發芽率等資料，另表列於書末附錄供讀者參閱和對照，特此說明。

本書在編輯期間雖已力求周延，惟內容疏漏之處在所難免，尚祈各界師長及先進們不吝指正，另外，本項試驗工作能順利完成且將影像資料登錄於國家作物種原中心建置之專屬資料庫，係由國立屏東科技大學農園生產系師生提供相關設施和支援，且承蒙本組溫英杰組長、陳述博士、魏趨開技佐、蘇秀炫、林季樺、胡淑霞、陳冠文、劉佳慧、張雅君、林宜葦、江玉珊和阮幸鈴等長官與同仁們的鼎力協助，編者在此一併致謝。



紅豆及米豆種原圖說
Adzuki beans and Rice beans Illustrations

目錄 1

目錄 2

暫時碼	頁次
02A00701	1
04A00109	2
04A00168	3
04A00169	4
04A00170	5
04A00171	6
04A00172	7
04A00173	8
04A00174	9
04A00175	10
04A00176	11
04A00177	12
04A00178	13
04A00179	14
04A00180	15
04A00181	16
04A00182	17
04A00183	18
04A00184	19
04A00185	20
04A00186	21
04A00187	22
04A00188	23
04A00189	24

暫時碼	頁次
04A00190	25
04A00191	26
05A06421	27
05A06422	28
05A06427	29
05A06428	30
06A00916	31
06A00917	32
96A06246	33
96A06249	34
96A06254	35
97A05259	36
97A05275	37
97A05278	38
97A05289	39
97A05304	40
98A00483	41
99A00395	42
99A00396	43
99A00400	44
99A00401	45
99A00402	46
99A00404	47
99A00411	48

紅豆

紅豆



目錄 3

目錄 4

暫時碼	頁次
99A00412	49
99A00413	50
99A00415	51
99A00421	52
99A00422	53
99A00423	54
99A00424	55
99A00425	56
99A00426	57
99A00427	58
99A00428	59
99A00429	60
99A00430	61
99A00431	62
99A00432	63
99A00434	64
99A00435	65
99A00437	66
99A00438	67
99A00440	68
99A00441	69
99A00442	70
99A00443	71

暫時碼	頁次
99A00444	72
99A00445	73
99A00446	74
99A00447	75
02A00889	76
02A00890	77
02A00891	78
02A00892	79
02A00893	80
02A00894	81
04A00145	82
04A00146	83
04A00148	84
04A02356	85
04A02357	86
04A02360	87
04A02374	88
04A02381	89
04A02382	90
04A02383	91
04A02384	92
06A00918	93
06A00919	94

紅豆

米豆



02A00701

紅豆 (Adzuki bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1)無限型 (2)有限型

二、莖

1. 主莖色澤： (1)綠色 (2)紫色
 2. 主莖高度： (1)極低 (2)低 (3)中 (4)高 (5)極高
 3. 分枝數： (1)少 (2)中 (3)多
 4. 主莖節數： (1)極少 (2)少 (3)中 (4)多 (5)極多

三、葉片

1. 葉色： (1)淡綠色 (2)綠色 (3)深綠色
 2. 下位葉形態： (1)橢圓形 (2)戟形 (3)劍形
 3. 上位葉形態： (1)橢圓形 (2)戟形 (3)劍形

四、花

1. 花色： (1)黃 (2)深黃
 2. 開花期： (1)極早 (2)早 (3)中 (4)晚 (5)極晚

五、乾豆莢

1. 成熟期： (1)極早 (2)早 (3)中 (4)晚 (5)極晚
 2. 成熟莢色： (1)淡黃 (2)淡褐 (3)褐 (4)黑褐
 3. 莢長： (1)極短 (2)短 (3)中 (4)長 (5)極長
 4. 莢寬： (1)極狹 (2)狹 (3)中 (4)寬 (5)極寬
 5. 莢內粒數： (1)極少 (2)少 (3)中 (4)多 (5)極多

六、種子

1. 種子大小： (1)極小 (2)小 (3)中 (4)大 (5)極大
 2. 種子形狀： (1)球形 (2)短圓筒形 (3)圓筒形 (4)長圓筒形
 3. 種皮色： (1)黃色 (2)綠色 (3)茶色 (4)鮮紅色 (5)紅色
 (6)深紅色 (7)暗紅色 (8)灰色 (9)黑色
 4. 種皮斑紋種類： (1)無 (2)普通點斑 (3)部分塊斑



5 cm

04A00109

紅豆 (Adzuki bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1)無限型 (2)有限型

二、莖

1. 主莖色澤： (1)綠色 (2)紫色
 2. 主莖茸毛： (1)少 (2)中 (3)多
 3. 主莖茸毛形狀： (1)銳 (2)鈍
 4. 主莖高度： (1)極低 (2)低 (3)中 (4)高 (5)極高
 5. 分枝數： (1)少 (2)中 (3)多
 6. 主莖節數： (1)極少 (2)少 (3)中 (4)多 (5)極多

三、葉片

1. 葉色： (1)淡綠色 (2)綠色 (3)深綠色
 2. 下位葉形態： (1)橢圓形 (2)戟形 (3)劍形
 3. 上位葉形態： (1)橢圓形 (2)戟形 (3)劍形

四、花

1. 花色： (1)黃 (2)深黃
 2. 開花期： (1)極早 (2)早 (3)中 (4)晚 (5)極晚

五、乾豆莢

1. 成熟期： (1)極早 (2)早 (3)中 (4)晚 (5)極晚
 2. 成熟莢色： (1)淡黃 (2)淡褐 (3)褐 (4)黑褐
 3. 莢長： (1)極短 (2)短 (3)中 (4)長 (5)極長
 4. 莢寬： (1)極狹 (2)狹 (3)中 (4)寬 (5)極寬
 5. 莢內粒數： (1)極少 (2)少 (3)中 (4)多 (5)極多

六、種子

1. 種子大小： (1)極小 (2)小 (3)中 (4)大 (5)極大
 2. 種子形狀： (1)球形 (2)短圓筒形 (3)圓筒形 (4)長圓筒形
 3. 種皮色： (1)黃色 (2)綠色 (3)茶色 (4)鮮紅色 (5)紅色
 (6)深紅色 (7)暗紅色 (8)灰色 (9)黑色
 4. 種皮斑紋種類： (1)無 (2)普通點斑 (3)部分塊斑




0 cm

1



5 cm



04A00168

紅豆 (Adzuki bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1) 無限型 (2) 有限型

二、莖

1. 主莖色澤： (1) 綠色 (2) 紫色
2. 主莖茸毛： (1) 少 (2) 中 (3) 多
3. 主莖茸毛形狀： (1) 銳 (2) 鈍
4. 主莖高度： (1) 極低 (2) 低 (3) 中 (4) 高 (5) 極高
5. 分枝數： (1) 少 (2) 中 (3) 多
6. 主莖節數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

三、葉片

1. 葉色： (1) 淡綠色 (2) 綠色 (3) 深綠色
2. 下位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形
3. 上位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形

四、花

1. 花色： (1) 黃 (2) 深黃
2. 開花期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚(37天)

五、乾豆莢

1. 成熟期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚
2. 成熟莢色： (1) 淡黃 (2) 淡褐 (3) 褐 (4) 黑褐
3. 莢長： (1) 極短 (2) 短 (3) 中 (4) 長 (5) 極長
4. 莢寬： (1) 極狹 (2) 狹 (3) 中 (4) 寬 (5) 極寬
5. 莢內粒數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

六、種子

1. 種子大小： (1) 極小 (2) 小 (3) 中 (4) 大 (5) 極大
2. 種子形狀： (1) 球形 (2) 短圓筒形 (3) 圓筒形 (4) 長圓筒形
3. 種皮色： (1) 黃色 (2) 綠色 (3) 茶色 (4) 鮮紅色 (5) 紅色
 (6) 深紅色 (7) 暗紅色 (8) 灰色 (9) 黑色
4. 種皮斑紋種類： (1) 無 (2) 普通點斑 (3) 部分塊斑



04A00169

紅豆 (Adzuki bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1) 無限型 (2) 有限型

二、莖

1. 主莖色澤： (1) 綠色 (2) 紫色
2. 主莖茸毛： (1) 少 (2) 中 (3) 多
3. 主莖茸毛形狀： (1) 銳 (2) 鈍
4. 主莖高度： (1) 極低 (2) 低 (3) 中 (4) 高 (5) 極高
5. 分枝數： (1) 少 (2) 中 (3) 多
6. 主莖節數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

三、葉片

1. 葉色： (1) 淡綠色 (2) 綠色 (3) 深綠色
2. 下位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形
3. 上位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形

四、花

1. 花色： (1) 黃 (2) 深黃
2. 開花期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚(37天)

五、乾豆莢

1. 成熟期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚
2. 成熟莢色： (1) 淡黃 (2) 淡褐 (3) 褐 (4) 黑褐
3. 莢長： (1) 極短 (2) 短 (3) 中 (4) 長 (5) 極長
4. 莢寬： (1) 極狹 (2) 狹 (3) 中 (4) 寬 (5) 極寬
5. 莢內粒數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

六、種子

1. 種子大小： (1) 極小 (2) 小 (3) 中 (4) 大 (5) 極大
2. 種子形狀： (1) 球形 (2) 短圓筒形 (3) 圓筒形 (4) 長圓筒形
3. 種皮色： (1) 黃色 (2) 綠色 (3) 茶色 (4) 鮮紅色 (5) 紅色
 (6) 深紅色 (7) 暗紅色 (8) 灰色 (9) 黑色
4. 種皮斑紋種類： (1) 無 (2) 普通點斑 (3) 部分塊斑



04A00170

紅豆 (Adzuki bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1)無限型 (2)有限型

二、莖

1. 主莖色澤： (1)綠色 (2)紫色
 2. 主莖茸毛： (1)少 (2)中 (3)多
 3. 主莖茸毛形狀： (1)銳 (2)鈍
 4. 主莖高度： (1)極低 (2)低 (3)中 (4)高 (5)極高
 5. 分枝數： (1)少 (2)中 (3)多
 6. 主莖節數： (1)極少 (2)少 (3)中 (4)多 (5)極多

三、葉片

1. 葉色： (1)淡綠色 (2)綠色 (3)深綠色
 2. 下位葉形態： (1)橢圓形 (2)戟形 (3)劍形
 3. 上位葉形態： (1)橢圓形 (2)戟形 (3)劍形

四、花

1. 花色： (1)黃 (2)深黃
 2. 開花期： (1)極早 (2)早 (3)中 (4)晚 (5)極晚(48天)

五、乾豆莢

1. 成熟期： (1)極早 (2)早 (3)中 (4)晚 (5)極晚
 2. 成熟莢色： (1)淡黃 (2)淡褐 (3)褐 (4)黑褐
 3. 莢長： (1)極短 (2)短 (3)中 (4)長 (5)極長
 4. 莢寬： (1)極狹 (2)狹 (3)中 (4)寬 (5)極寬
 5. 莢內粒數： (1)極少 (2)少 (3)中 (4)多 (5)極多

六、種子

1. 種子大小： (1)極小 (2)小 (3)中 (4)大 (5)極大
 2. 種子形狀： (1)球形 (2)短圓筒形 (3)圓筒形 (4)長圓筒形
 3. 種皮色： (1)黃色 (2)綠色 (3)茶色 (4)鮮紅色 (5)紅色
 (6)深紅色 (7)暗紅色 (8)灰色 (9)黑色
 4. 種皮斑紋種類： (1)無 (2)普通點斑 (3)部分塊斑



2 cm



04A00171

紅豆 (Adzuki bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1)無限型 (2)有限型

二、莖

1. 主莖色澤： (1)綠色 (2)紫色
 2. 主莖茸毛： (1)少 (2)中 (3)多
 3. 主莖茸毛形狀： (1)銳 (2)鈍
 4. 主莖高度： (1)極低 (2)低 (3)中 (4)高 (5)極高
 5. 分枝數： (1)少 (2)中 (3)多
 6. 主莖節數： (1)極少 (2)少 (3)中 (4)多 (5)極多

三、葉片

1. 葉色： (1)淡綠色 (2)綠色 (3)深綠色
 2. 下位葉形態： (1)橢圓形 (2)戟形 (3)劍形
 3. 上位葉形態： (1)橢圓形 (2)戟形 (3)劍形

四、花

1. 花色： (1)黃 (2)深黃
 2. 開花期： (1)極早 (2)早 (3)中 (4)晚 (5)極晚(42天)

五、乾豆莢

1. 成熟期： (1)極早 (2)早 (3)中 (4)晚 (5)極晚
 2. 成熟莢色： (1)淡黃 (2)淡褐 (3)褐 (4)黑褐
 3. 莢長： (1)極短 (2)短 (3)中 (4)長 (5)極長
 4. 莢寬： (1)極狹 (2)狹 (3)中 (4)寬 (5)極寬
 5. 莢內粒數： (1)極少 (2)少 (3)中 (4)多 (5)極多

六、種子

1. 種子大小： (1)極小 (2)小 (3)中 (4)大 (5)極大
 2. 種子形狀： (1)球形 (2)短圓筒形 (3)圓筒形 (4)長圓筒形
 3. 種皮色： (1)黃色 (2)綠色 (3)茶色 (4)鮮紅色 (5)紅色
 (6)深紅色 (7)暗紅色 (8)灰色 (9)黑色
 4. 種皮斑紋種類： (1)無 (2)普通點斑 (3)部分塊斑



2 cm



5 cm



5 cm



04A00172

紅豆 (Adzuki bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1) 無限型 (2) 有限型

二、莖

- 主莖色澤： (1) 綠色 (2) 紫色
- 主莖茸毛： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖茸毛形狀： (1) 銳 (2) 鈍
- 主莖高度： (1) 極低 (2) 低 (3) 中 (4) 高 (5) 極高
- 分枝數： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖節數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

三、葉片

- 葉色： (1) 淡綠色 (2) 綠色 (3) 深綠色
- 下位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形
- 上位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形

四、花

- 花色： (1) 黃 (2) 深黃
- 開花期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚(47天)

五、乾豆莢

- 成熟期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚
- 成熟莢色： (1) 淡黃 (2) 淡褐 (3) 褐 (4) 黑褐
- 莢長： (1) 極短 (2) 短 (3) 中 (4) 長 (5) 極長
- 莢寬： (1) 極狹 (2) 狹 (3) 中 (4) 寬 (5) 極寬
- 莢內粒數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

六、種子

- 種子大小： (1) 極小 (2) 小 (3) 中 (4) 大 (5) 極大
- 種子形狀： (1) 球形 (2) 短圓筒形 (3) 圓筒形 (4) 長圓筒形
- 種皮色： (1) 黃色 (2) 綠色 (3) 茶色 (4) 鮮紅色 (5) 紅色 (6) 深紅色 (7) 暗紅色 (8) 灰色 (9) 黑色
- 種皮斑紋種類： (1) 無 (2) 普通點斑 (3) 部分塊斑



04A00173

紅豆 (Adzuki bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1) 無限型 (2) 有限型

二、莖

- 主莖色澤： (1) 綠色 (2) 紫色
- 主莖茸毛： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖茸毛形狀： (1) 銳 (2) 鈍
- 主莖高度： (1) 極低 (2) 低 (3) 中 (4) 高 (5) 極高
- 分枝數： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖節數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

三、葉片

- 葉色： (1) 淡綠色 (2) 綠色 (3) 深綠色
- 下位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形
- 上位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形

四、花

- 花色： (1) 黃 (2) 深黃
- 開花期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚(42天)

五、乾豆莢

- 成熟期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚
- 成熟莢色： (1) 淡黃 (2) 淡褐 (3) 褐 (4) 黑褐
- 莢長： (1) 極短 (2) 短 (3) 中 (4) 長 (5) 極長
- 莢寬： (1) 極狹 (2) 狹 (3) 中 (4) 寬 (5) 極寬
- 莢內粒數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

六、種子

- 種子大小： (1) 極小 (2) 小 (3) 中 (4) 大 (5) 極大
- 種子形狀： (1) 球形 (2) 短圓筒形 (3) 圓筒形 (4) 長圓筒形
- 種皮色： (1) 黃色 (2) 綠色 (3) 茶色 (4) 鮮紅色 (5) 紅色 (6) 深紅色 (7) 暗紅色 (8) 灰色 (9) 黑色
- 種皮斑紋種類： (1) 無 (2) 普通點斑 (3) 部分塊斑



04A00174

紅豆 (Adzuki bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1)無限型 (2)有限型

二、莖

1. 主莖色澤： (1)綠色 (2)紫色
2. 主莖茸毛： (1)少 (2)中 (3)多
3. 主莖茸毛形狀： (1)銳 (2)鈍
4. 主莖高度： (1)極低 (2)低 (3)中 (4)高 (5)極高
5. 分枝數： (1)少 (2)中 (3)多
6. 主莖節數： (1)極少 (2)少 (3)中 (4)多 (5)極多

三、葉片

1. 葉色： (1)淡綠色 (2)綠色 (3)深綠色
2. 下位葉形態： (1)橢圓形 (2)戟形 (3)劍形
3. 上位葉形態： (1)橢圓形 (2)戟形 (3)劍形

四、花

1. 花色： (1)黃 (2)深黃
2. 開花期： (1)極早 (2)早 (3)中 (4)晚 (5)極晚(42天)

五、乾豆莢

1. 成熟期： (1)極早 (2)早 (3)中 (4)晚 (5)極晚
2. 成熟莢色： (1)淡黃 (2)淡褐 (3)褐 (4)黑褐
3. 莢長： (1)極短 (2)短 (3)中 (4)長 (5)極長
4. 莢寬： (1)極狹 (2)狹 (3)中 (4)寬 (5)極寬
5. 莢內粒數： (1)極少 (2)少 (3)中 (4)多 (5)極多

六、種子

1. 種子大小： (1)極小 (2)小 (3)中 (4)大 (5)極大
2. 種子形狀： (1)球形 (2)短圓筒形 (3)圓筒形 (4)長圓筒形
3. 種皮色： (1)黃色 (2)綠色 (3)茶色 (4)鮮紅色 (5)紅色 (6)深紅色 (7)暗紅色 (8)灰色 (9)黑色
4. 種皮斑紋種類： (1)無 (2)普通點斑 (3)部分塊斑



04A00175

紅豆 (Adzuki bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1)無限型 (2)有限型

二、莖

1. 主莖色澤： (1)綠色 (2)紫色
2. 主莖茸毛： (1)少 (2)中 (3)多
3. 主莖茸毛形狀： (1)銳 (2)鈍
4. 主莖高度： (1)極低 (2)低 (3)中 (4)高 (5)極高
5. 分枝數： (1)少 (2)中 (3)多
6. 主莖節數： (1)極少 (2)少 (3)中 (4)多 (5)極多

三、葉片

1. 葉色： (1)淡綠色 (2)綠色 (3)深綠色
2. 下位葉形態： (1)橢圓形 (2)戟形 (3)劍形
3. 上位葉形態： (1)橢圓形 (2)戟形 (3)劍形

四、花

1. 花色： (1)黃 (2)深黃
2. 開花期： (1)極早 (2)早 (3)中 (4)晚 (5)極晚(42天)

五、乾豆莢

1. 成熟期： (1)極早 (2)早 (3)中 (4)晚 (5)極晚
2. 成熟莢色： (1)淡黃 (2)淡褐 (3)褐 (4)黑褐
3. 莢長： (1)極短 (2)短 (3)中 (4)長 (5)極長
4. 莢寬： (1)極狹 (2)狹 (3)中 (4)寬 (5)極寬
5. 莢內粒數： (1)極少 (2)少 (3)中 (4)多 (5)極多

六、種子

1. 種子大小： (1)極小 (2)小 (3)中 (4)大 (5)極大
2. 種子形狀： (1)球形 (2)短圓筒形 (3)圓筒形 (4)長圓筒形
3. 種皮色： (1)黃色 (2)綠色 (3)茶色 (4)鮮紅色 (5)紅色 (6)深紅色 (7)暗紅色 (8)灰色 (9)黑色
4. 種皮斑紋種類： (1)無 (2)普通點斑 (3)部分塊斑



04A00176

紅豆 (Adzuki bean)

品種特性



一、植株

1. 株型: (1) 無限型 (2) 有限型

二、莖

- 主莖色澤: (1) 綠色 (2) 紫色
- 主莖茸毛: (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖茸毛形狀: (1) 銳 (2) 鈍
- 主莖高度: (1) 極低 (2) 低 (3) 中 (4) 高 (5) 極高
- 分枝數: (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖節數: (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

三、葉片

- 葉色: (1) 淡綠色 (2) 綠色 (3) 深綠色
- 下位葉形態: (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形
- 上位葉形態: (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形

四、花

- 花色: (1) 黃 (2) 深黃
- 開花期: (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚 (42天)

五、乾豆莢

- 成熟期: (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚
- 成熟莢色: (1) 淡黃 (2) 淡褐 (3) 褐 (4) 黑褐
- 莢長: (1) 極短 (2) 短 (3) 中 (4) 長 (5) 極長
- 莢寬: (1) 極狹 (2) 狹 (3) 中 (4) 寬 (5) 極寬
- 莢內粒數: (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

六、種子

- 種子大小: (1) 極小 (2) 小 (3) 中 (4) 大 (5) 極大
- 種子形狀: (1) 球形 (2) 短圓筒形 (3) 圓筒形 (4) 長圓筒形
- 種皮色: (1) 黃色 (2) 綠色 (3) 茶色 (4) 鮮紅色 (5) 紅色 (6) 深紅色 (7) 暗紅色 (8) 灰色 (9) 黑色
- 種皮斑紋種類: (1) 無 (2) 普通點斑 (3) 部分塊斑



04A00177

紅豆 (Adzuki bean)

品種特性



一、植株

1. 株型: (1) 無限型 (2) 有限型

二、莖

- 主莖色澤: (1) 綠色 (2) 紫色
- 主莖茸毛: (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖茸毛形狀: (1) 銳 (2) 鈍
- 主莖高度: (1) 極低 (2) 低 (3) 中 (4) 高 (5) 極高
- 分枝數: (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖節數: (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

三、葉片

- 葉色: (1) 淡綠色 (2) 綠色 (3) 深綠色
- 下位葉形態: (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形
- 上位葉形態: (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形

四、花

- 花色: (1) 黃 (2) 深黃
- 開花期: (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚 (42天)

五、乾豆莢

- 成熟期: (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚
- 成熟莢色: (1) 淡黃 (2) 淡褐 (3) 褐 (4) 黑褐
- 莢長: (1) 極短 (2) 短 (3) 中 (4) 長 (5) 極長
- 莢寬: (1) 極狹 (2) 狹 (3) 中 (4) 寬 (5) 極寬
- 莢內粒數: (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

六、種子

- 種子大小: (1) 極小 (2) 小 (3) 中 (4) 大 (5) 極大
- 種子形狀: (1) 球形 (2) 短圓筒形 (3) 圓筒形 (4) 長圓筒形
- 種皮色: (1) 黃色 (2) 綠色 (3) 茶色 (4) 鮮紅色 (5) 紅色 (6) 深紅色 (7) 暗紅色 (8) 灰色 (9) 黑色
- 種皮斑紋種類: (1) 無 (2) 普通點斑 (3) 部分塊斑



04A00178

紅豆 (Adzuki bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1) 無限型 (2) 有限型

二、莖

1. 主莖色澤： (1) 綠色 (2) 紫色
2. 主莖茸毛： (1) 少 (2) 中 (3) 多
3. 主莖茸毛形狀： (1) 銳 (2) 鈍
4. 主莖高度： (1) 極低 (2) 低 (3) 中 (4) 高 (5) 極高
5. 分枝數： (1) 少 (2) 中 (3) 多
6. 主莖節數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

三、葉片

1. 葉色： (1) 淡綠色 (2) 綠色 (3) 深綠色
2. 下位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形
3. 上位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形

四、花


1. 花色： (1) 黃 (2) 深黃
2. 開花期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚 (42天)

五、乾豆莢

1. 成熟期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚
2. 成熟莢色： (1) 淡黃 (2) 淡褐 (3) 褐 (4) 黑褐
3. 莢長： (1) 極短 (2) 短 (3) 中 (4) 長 (5) 極長
4. 莢寬： (1) 極狹 (2) 狹 (3) 中 (4) 寬 (5) 極寬
5. 莢內粒數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

六、種子

1. 種子大小： (1) 極小 (2) 小 (3) 中 (4) 大 (5) 極大
2. 種子形狀： (1) 球形 (2) 短圓筒形 (3) 圓筒形 (4) 長圓筒形
3. 種皮色： (1) 黃色 (2) 綠色 (3) 茶色 (4) 鮮紅色 (5) 紅色 (6) 深紅色 (7) 暗紅色 (8) 灰色 (9) 黑色
4. 種皮斑紋種類： (1) 無 (2) 普通點斑 (3) 部分塊斑



04A00179

紅豆 (Adzuki bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1) 無限型 (2) 有限型

二、莖

1. 主莖色澤： (1) 綠色 (2) 紫色
2. 主莖高度： (1) 極低 (2) 低 (3) 中 (4) 高 (5) 極高
3. 分枝數： (1) 少 (2) 中 (3) 多
4. 主莖節數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

三、葉片

1. 葉色： (1) 淡綠色 (2) 綠色 (3) 深綠色
2. 下位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形
3. 上位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形

四、花

1. 花色： (1) 黃 (2) 深黃
2. 開花期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚 (37天)

五、乾豆莢

1. 成熟期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚
2. 成熟莢色： (1) 淡黃 (2) 淡褐 (3) 褐 (4) 黑褐
3. 莢長： (1) 極短 (2) 短 (3) 中 (4) 長 (5) 極長
4. 莢寬： (1) 極狹 (2) 狹 (3) 中 (4) 寬 (5) 極寬
5. 莢內粒數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

六、種子

1. 種子大小： (1) 極小 (2) 小 (3) 中 (4) 大 (5) 極大
2. 種子形狀： (1) 球形 (2) 短圓筒形 (3) 圓筒形 (4) 長圓筒形
3. 種皮色： (1) 黃色 (2) 綠色 (3) 茶色 (4) 鮮紅色 (5) 紅色 (6) 深紅色 (7) 暗紅色 (8) 灰色 (9) 黑色
4. 種皮斑紋種類： (1) 無 (2) 普通點斑 (3) 部分塊斑



04A00180

紅豆 (Adzuki bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1)無有限型 (2)有限型

二、莖

1. 主莖色澤： (1)綠色 (2)紫色
2. 主莖茸毛： (1)少 (2)中 (3)多
3. 主莖茸毛形狀： (1)銳 (2)鈍
4. 主莖高度： (1)極低 (2)低 (3)中 (4)高 (5)極高
5. 分枝數： (1)少 (2)中 (3)多
6. 主莖節數： (1)極少 (2)少 (3)中 (4)多 (5)極多

三、葉片

1. 葉色： (1)淡綠色 (2)綠色 (3)深綠色
2. 下位葉形態： (1)橢圓形 (2)戟形 (3)劍形
3. 上位葉形態： (1)橢圓形 (2)戟形 (3)劍形

四、花

1. 花色： (1)黃 (2)深黃
2. 開花期： (1)極早 (2)早 (3)中 (4)晚 (5)極晚(42天)

五、乾豆莢

1. 成熟期： (1)極早 (2)早 (3)中 (4)晚 (5)極晚
2. 成熟莢色： (1)淡黃 (2)淡褐 (3)褐 (4)黑褐
3. 莢長： (1)極短 (2)短 (3)中 (4)長 (5)極長
4. 莢寬： (1)極狹 (2)狹 (3)中 (4)寬 (5)極寬
5. 莢內粒數： (1)極少 (2)少 (3)中 (4)多 (5)極多

六、種子

1. 種子大小： (1)極小 (2)小 (3)中 (4)大 (5)極大
2. 種子形狀： (1)球形 (2)短圓筒形 (3)圓筒形 (4)長圓筒形
3. 種皮色： (1)黃色 (2)綠色 (3)茶色 (4)鮮紅色 (5)紅色 (6)深紅色 (7)暗紅色 (8)灰色 (9)黑色
4. 種皮斑紋種類： (1)無 (2)普通點斑 (3)部分塊斑

04A00181

紅豆 (Adzuki bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1)無有限型 (2)有限型

二、莖

1. 主莖色澤： (1)綠色 (2)紫色
2. 主莖茸毛： (1)少 (2)中 (3)多
3. 主莖茸毛形狀： (1)銳 (2)鈍
4. 主莖高度： (1)極低 (2)低 (3)中 (4)高 (5)極高
5. 分枝數： (1)少 (2)中 (3)多
6. 主莖節數： (1)極少 (2)少 (3)中 (4)多 (5)極多

三、葉片

1. 葉色： (1)淡綠色 (2)綠色 (3)深綠色
2. 下位葉形態： (1)橢圓形 (2)戟形 (3)劍形
3. 上位葉形態： (1)橢圓形 (2)戟形 (3)劍形

四、花

1. 花色： (1)黃 (2)深黃
2. 開花期： (1)極早 (2)早 (3)中 (4)晚 (5)極晚(47天)

五、乾豆莢

1. 成熟期： (1)極早 (2)早 (3)中 (4)晚 (5)極晚
2. 成熟莢色： (1)淡黃 (2)淡褐 (3)褐 (4)黑褐
3. 莢長： (1)極短 (2)短 (3)中 (4)長 (5)極長
4. 莢寬： (1)極狹 (2)狹 (3)中 (4)寬 (5)極寬
5. 莢內粒數： (1)極少 (2)少 (3)中 (4)多 (5)極多

六、種子

1. 種子大小： (1)極小 (2)小 (3)中 (4)大 (5)極大
2. 種子形狀： (1)球形 (2)短圓筒形 (3)圓筒形 (4)長圓筒形
3. 種皮色： (1)黃色 (2)綠色 (3)茶色 (4)鮮紅色 (5)紅色 (6)深紅色 (7)暗紅色 (8)灰色 (9)黑色
4. 種皮斑紋種類： (1)無 (2)普通點斑 (3)部分塊斑



5 cm



5 cm

04A00182

紅豆 (Adzuki bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1)無限型 (2)有限型

二、莖

1. 主莖色澤： (1)綠色 (2)紫色
2. 主莖茸毛： (1)少 (2)中 (3)多
3. 主莖茸毛形狀： (1)銳 (2)鈍
4. 主莖高度： (1)極低 (2)低 (3)中 (4)高 (5)極高
5. 分枝數： (1)少 (2)中 (3)多
6. 主莖節數： (1)極少 (2)少 (3)中 (4)多 (5)極多

三、葉片

1. 葉色： (1)淡綠色 (2)綠色 (3)深綠色
2. 下位葉形態： (1)橢圓形 (2)戟形 (3)劍形
3. 上位葉形態： (1)橢圓形 (2)戟形 (3)劍形

四、花

1. 花色： (1)黃 (2)深黃
2. 開花期： (1)極早 (2)早 (3)中 (4)晚 (5)極晚(37天)

五、乾豆莢

1. 成熟期： (1)極早 (2)早 (3)中 (4)晚 (5)極晚
2. 成熟莢色： (1)淡黃 (2)淡褐 (3)褐 (4)黑褐
3. 莢長： (1)極短 (2)短 (3)中 (4)長 (5)極長
4. 莢寬： (1)極狹 (2)狹 (3)中 (4)寬 (5)極寬
5. 莢內粒數： (1)極少 (2)少 (3)中 (4)多 (5)極多

六、種子

1. 種子大小： (1)極小 (2)小 (3)中 (4)大 (5)極大
2. 種子形狀： (1)球形 (2)短圓筒形 (3)圓筒形 (4)長圓筒形
3. 種皮色： (1)黃色 (2)綠色 (3)茶色 (4)鮮紅色 (5)紅色
 (6)深紅色 (7)暗紅色 (8)灰色 (9)黑色
4. 種皮斑紋種類： (1)無 (2)普通點斑 (3)部分塊斑



04A00183

紅豆 (Adzuki bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1)無限型 (2)有限型

二、莖

1. 主莖色澤： (1)綠色 (2)紫色
2. 主莖茸毛： (1)少 (2)中 (3)多
3. 主莖茸毛形狀： (1)銳 (2)鈍
4. 主莖高度： (1)極低 (2)低 (3)中 (4)高 (5)極高
5. 分枝數： (1)少 (2)中 (3)多
6. 主莖節數： (1)極少 (2)少 (3)中 (4)多 (5)極多

三、葉片

1. 葉色： (1)淡綠色 (2)綠色 (3)深綠色
2. 下位葉形態： (1)橢圓形 (2)戟形 (3)劍形
3. 上位葉形態： (1)橢圓形 (2)戟形 (3)劍形

四、花

1. 花色： (1)黃 (2)深黃
2. 開花期： (1)極早 (2)早 (3)中 (4)晚 (5)極晚(47天)

五、乾豆莢

1. 成熟期： (1)極早 (2)早 (3)中 (4)晚 (5)極晚
2. 成熟莢色： (1)淡黃 (2)淡褐 (3)褐 (4)黑褐
3. 莢長： (1)極短 (2)短 (3)中 (4)長 (5)極長
4. 莢寬： (1)極狹 (2)狹 (3)中 (4)寬 (5)極寬
5. 莢內粒數： (1)極少 (2)少 (3)中 (4)多 (5)極多

六、種子

1. 種子大小： (1)極小 (2)小 (3)中 (4)大 (5)極大
2. 種子形狀： (1)球形 (2)短圓筒形 (3)圓筒形 (4)長圓筒形
3. 種皮色： (1)黃色 (2)綠色 (3)茶色 (4)鮮紅色 (5)紅色
 (6)深紅色 (7)暗紅色 (8)灰色 (9)黑色
4. 種皮斑紋種類： (1)無 (2)普通點斑 (3)部分塊斑



04A00184

紅豆 (Adzuki bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1) 無限型 (2) 有限型

二、莖

1. 主莖色澤： (1) 綠色 (2) 紫色
2. 主莖茸毛： (1) 少 (2) 中 (3) 多
3. 主莖茸毛形狀： (1) 銳 (2) 鈍
4. 主莖高度： (1) 極低 (2) 低 (3) 中 (4) 高 (5) 極高
5. 分枝數： (1) 少 (2) 中 (3) 多
6. 主莖節數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

三、葉片

1. 葉色： (1) 淡綠色 (2) 綠色 (3) 深綠色
2. 下位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形
3. 上位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形

四、花

1. 花色： (1) 黃 (2) 深黃
2. 開花期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚 (47天)

五、乾豆莢

1. 成熟期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚
2. 成熟莢色： (1) 淡黃 (2) 淡褐 (3) 褐 (4) 黑褐
3. 莢長： (1) 極短 (2) 短 (3) 中 (4) 長 (5) 極長
4. 莢寬： (1) 極狹 (2) 狹 (3) 中 (4) 寬 (5) 極寬
5. 莢內粒數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

六、種子

1. 種子大小： (1) 極小 (2) 小 (3) 中 (4) 大 (5) 極大
2. 種子形狀： (1) 球形 (2) 短圓筒形 (3) 圓筒形 (4) 長圓筒形
3. 種皮色： (1) 黃色 (2) 綠色 (3) 茶色 (4) 鮮紅色 (5) 紅色
 (6) 深紅色 (7) 暗紅色 (8) 灰色 (9) 黑色
4. 種皮斑紋種類： (1) 無 (2) 普通點斑 (3) 部分塊斑



04A00185

紅豆 (Adzuki bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1) 無限型 (2) 有限型

二、莖

1. 主莖色澤： (1) 綠色 (2) 紫色
2. 主莖茸毛： (1) 少 (2) 中 (3) 多
3. 主莖茸毛形狀： (1) 銳 (2) 鈍
4. 主莖高度： (1) 極低 (2) 低 (3) 中 (4) 高 (5) 極高
5. 分枝數： (1) 少 (2) 中 (3) 多
6. 主莖節數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

三、葉片

1. 葉色： (1) 淡綠色 (2) 綠色 (3) 深綠色
2. 下位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形
3. 上位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形

四、花

1. 花色： (1) 黃 (2) 深黃
2. 開花期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚 (47天)

五、乾豆莢

1. 成熟期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚
2. 成熟莢色： (1) 淡黃 (2) 淡褐 (3) 褐 (4) 黑褐
3. 莢長： (1) 極短 (2) 短 (3) 中 (4) 長 (5) 極長
4. 莢寬： (1) 極狹 (2) 狹 (3) 中 (4) 寬 (5) 極寬
5. 莢內粒數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

六、種子

1. 種子大小： (1) 極小 (2) 小 (3) 中 (4) 大 (5) 極大
2. 種子形狀： (1) 球形 (2) 短圓筒形 (3) 圓筒形 (4) 長圓筒形
3. 種皮色： (1) 黃色 (2) 綠色 (3) 茶色 (4) 鮮紅色 (5) 紅色
 (6) 深紅色 (7) 暗紅色 (8) 灰色 (9) 黑色
4. 種皮斑紋種類： (1) 無 (2) 普通點斑 (3) 部分塊斑



04A00186

紅豆 (Adzuki bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1) 無限型 (2) 有限型

二、莖

- 主莖色澤： (1) 綠色 (2) 紫色
- 主莖茸毛： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖茸毛形狀： (1) 銳 (2) 鈍
- 主莖高度： (1) 極低 (2) 低 (3) 中 (4) 高 (5) 極高
- 分枝數： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖節數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

三、葉片

- 葉色： (1) 淡綠色 (2) 綠色 (3) 深綠色
- 下位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形
- 上位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形

四、花

- 花色： (1) 黃 (2) 深黃
- 開花期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚 (37天)

五、乾豆莢

- 成熟期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚
- 成熟莢色： (1) 淡黃 (2) 淡褐 (3) 褐 (4) 黑褐
- 莢長： (1) 極短 (2) 短 (3) 中 (4) 長 (5) 極長
- 莢寬： (1) 極狹 (2) 狹 (3) 中 (4) 寬 (5) 極寬
- 莢內粒數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

六、種子

- 種子大小： (1) 極小 (2) 小 (3) 中 (4) 大 (5) 極大
- 種子形狀： (1) 球形 (2) 短圓筒形 (3) 圓筒形 (4) 長圓筒形
- 種皮色： (1) 黃色 (2) 綠色 (3) 茶色 (4) 鮮紅色 (5) 紅色 (6) 深紅色 (7) 暗紅色 (8) 灰色 (9) 黑色
- 種皮斑紋種類： (1) 無 (2) 普通點斑 (3) 部分塊斑



04A00187

紅豆 (Adzuki bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1) 無限型 (2) 有限型

二、莖

- 主莖色澤： (1) 綠色 (2) 紫色
- 主莖茸毛： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖茸毛形狀： (1) 銳 (2) 鈍
- 主莖高度： (1) 極低 (2) 低 (3) 中 (4) 高 (5) 極高
- 分枝數： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖節數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

三、葉片

- 葉色： (1) 淡綠色 (2) 綠色 (3) 深綠色
- 下位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形
- 上位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形

四、花

- 花色： (1) 黃 (2) 深黃
- 開花期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚 (37天)

五、乾豆莢

- 成熟期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚
- 成熟莢色： (1) 淡黃 (2) 淡褐 (3) 褐 (4) 黑褐
- 莢長： (1) 極短 (2) 短 (3) 中 (4) 長 (5) 極長
- 莢寬： (1) 極狹 (2) 狹 (3) 中 (4) 寬 (5) 極寬
- 莢內粒數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

六、種子

- 種子大小： (1) 極小 (2) 小 (3) 中 (4) 大 (5) 極大
- 種子形狀： (1) 球形 (2) 短圓筒形 (3) 圓筒形 (4) 長圓筒形
- 種皮色： (1) 黃色 (2) 綠色 (3) 茶色 (4) 鮮紅色 (5) 紅色 (6) 深紅色 (7) 暗紅色 (8) 灰色 (9) 黑色
- 種皮斑紋種類： (1) 無 (2) 普通點斑 (3) 部分塊斑



04A00188

紅豆 (Adzuki bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1) 無限型 (2) 有限型

二、莖

1. 主莖色澤： (1) 綠色 (2) 紫色
2. 主莖茸毛： (1) 少 (2) 中 (3) 多
3. 主莖茸毛形狀： (1) 銳 (2) 鈍
4. 主莖高度： (1) 極低 (2) 低 (3) 中 (4) 高 (5) 極高
5. 分枝數： (1) 少 (2) 中 (3) 多
6. 主莖節數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

三、葉片

1. 葉色： (1) 淡綠色 (2) 綠色 (3) 深綠色
2. 下位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形
3. 上位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形

四、花

1. 花色： (1) 黃 (2) 深黃
2. 開花期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚(37天)

五、乾豆莢

1. 成熟期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚
2. 成熟莢色： (1) 淡黃 (2) 淡褐 (3) 褐 (4) 黑褐
3. 莢長： (1) 極短 (2) 短 (3) 中 (4) 長 (5) 極長
4. 莢寬： (1) 極狹 (2) 狹 (3) 中 (4) 寬 (5) 極寬
5. 莢內粒數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

六、種子

1. 種子大小： (1) 極小 (2) 小 (3) 中 (4) 大 (5) 極大
2. 種子形狀： (1) 球形 (2) 短圓筒形 (3) 圓筒形 (4) 長圓筒形
3. 種皮色： (1) 黃色 (2) 綠色 (3) 茶色 (4) 鮮紅色 (5) 紅色 (6) 深紅色 (7) 暗紅色 (8) 灰色 (9) 黑色
4. 種皮斑紋種類： (1) 無 (2) 普通點斑 (3) 部分塊斑



04A00189

紅豆 (Adzuki bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1) 無限型 (2) 有限型

二、莖

1. 主莖色澤： (1) 綠色 (2) 紫色
2. 主莖茸毛： (1) 少 (2) 中 (3) 多
3. 主莖茸毛形狀： (1) 銳 (2) 鈍
4. 主莖高度： (1) 極低 (2) 低 (3) 中 (4) 高 (5) 極高
5. 分枝數： (1) 少 (2) 中 (3) 多
6. 主莖節數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

三、葉片

1. 葉色： (1) 淡綠色 (2) 綠色 (3) 深綠色
2. 下位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形
3. 上位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形

四、花

1. 花色： (1) 黃 (2) 深黃
2. 開花期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚(33天)

五、乾豆莢

1. 成熟期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚
2. 成熟莢色： (1) 淡黃 (2) 淡褐 (3) 褐 (4) 黑褐
3. 莢長： (1) 極短 (2) 短 (3) 中 (4) 長 (5) 極長
4. 莢寬： (1) 極狹 (2) 狹 (3) 中 (4) 寬 (5) 極寬
5. 莢內粒數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

六、種子

1. 種子大小： (1) 極小 (2) 小 (3) 中 (4) 大 (5) 極大
2. 種子形狀： (1) 球形 (2) 短圓筒形 (3) 圓筒形 (4) 長圓筒形
3. 種皮色： (1) 黃色 (2) 綠色 (3) 茶色 (4) 鮮紅色 (5) 紅色 (6) 深紅色 (7) 暗紅色 (8) 灰色 (9) 黑色
4. 種皮斑紋種類： (1) 無 (2) 普通點斑 (3) 部分塊斑



04A00190

紅豆 (Adzuki bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1) 無限型 (2) 有限型

二、莖

- 主莖色澤： (1) 綠色 (2) 紫色
- 主莖茸毛： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖茸毛形狀： (1) 銳 (2) 鈍
- 主莖高度： (1) 極低 (2) 低 (3) 中 (4) 高 (5) 極高
- 分枝數： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖節數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

三、葉片

- 葉色： (1) 淡綠色 (2) 綠色 (3) 深綠色
- 下位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形
- 上位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形

四、花

- 花色： (1) 黃 (2) 深黃
- 開花期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚 (31天)

五、乾豆莢

- 成熟期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚
- 成熟莢色： (1) 淡黃 (2) 淡褐 (3) 褐 (4) 黑褐
- 莢長： (1) 極短 (2) 短 (3) 中 (4) 長 (5) 極長
- 莢寬： (1) 極狹 (2) 狹 (3) 中 (4) 寬 (5) 極寬
- 莢內粒數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

六、種子

- 種子大小： (1) 極小 (2) 小 (3) 中 (4) 大 (5) 極大
- 種子形狀： (1) 球形 (2) 短圓筒形 (3) 圓筒形 (4) 長圓筒形
- 種皮色： (1) 黃色 (2) 綠色 (3) 茶色 (4) 鮮紅色 (5) 紅色
 (6) 深紅色 (7) 暗紅色 (8) 灰色 (9) 黑色
- 種皮斑紋種類： (1) 無 (2) 普通點斑 (3) 部分塊斑



04A00191

紅豆 (Adzuki bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1) 無限型 (2) 有限型

二、莖

- 主莖色澤： (1) 綠色 (2) 紫色
- 主莖茸毛： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖茸毛形狀： (1) 銳 (2) 鈍
- 主莖高度： (1) 極低 (2) 低 (3) 中 (4) 高 (5) 極高
- 分枝數： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖節數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

三、葉片

- 葉色： (1) 淡綠色 (2) 綠色 (3) 深綠色
- 下位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形
- 上位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形

四、花

- 花色： (1) 黃 (2) 深黃
- 開花期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚 (32天)

五、乾豆莢

- 成熟期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚
- 成熟莢色： (1) 淡黃 (2) 淡褐 (3) 褐 (4) 黑褐
- 莢長： (1) 極短 (2) 短 (3) 中 (4) 長 (5) 極長
- 莢寬： (1) 極狹 (2) 狹 (3) 中 (4) 寬 (5) 極寬
- 莢內粒數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

六、種子

- 種子大小： (1) 極小 (2) 小 (3) 中 (4) 大 (5) 極大
- 種子形狀： (1) 球形 (2) 短圓筒形 (3) 圓筒形 (4) 長圓筒形
- 種皮色： (1) 黃色 (2) 綠色 (3) 茶色 (4) 鮮紅色 (5) 紅色
 (6) 深紅色 (7) 暗紅色 (8) 灰色 (9) 黑色
- 種皮斑紋種類： (1) 無 (2) 普通點斑 (3) 部分塊斑



05A06421

紅豆 (Adzuki bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1) 無限型 (2) 有限型

二、莖

1. 主莖色澤： (1) 綠色 (2) 紫色
 2. 主莖高度： (1) 極低 (2) 低 (3) 中 (4) 高 (5) 極高
 3. 分枝數： (1) 少 (2) 中 (3) 多
 4. 主莖節數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

三、葉片

1. 葉色： (1) 淡綠色 (2) 綠色 (3) 深綠色
 2. 下位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形
 3. 上位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形

四、花

1. 花色： (1) 黃 (2) 深黃
 2. 開花期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚(38天)

五、乾豆莢

1. 成熟期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚
 2. 成熟莢色： (1) 淡黃 (2) 淡褐 (3) 褐 (4) 黑褐
 3. 莢長： (1) 極短 (2) 短 (3) 中 (4) 長 (5) 極長
 4. 莢寬： (1) 極狹 (2) 狹 (3) 中 (4) 寬 (5) 極寬
 5. 莢內粒數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

六、種子

1. 種子大小： (1) 極小 (2) 小 (3) 中 (4) 大 (5) 極大
 2. 種子形狀： (1) 球形 (2) 短圓筒形 (3) 圓筒形 (4) 長圓筒形
 3. 種皮色： (1) 黃色 (2) 綠色 (3) 茶色 (4) 鮮紅色 (5) 紅色
 (6) 深紅色 (7) 暗紅色 (8) 灰色 (9) 黑色
 4. 種皮斑紋種類： (1) 無 (2) 普通點斑 (3) 部分塊斑



05A06422

紅豆 (Adzuki bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1) 無限型 (2) 有限型

二、莖

1. 主莖色澤： (1) 綠色 (2) 紫色
 2. 主莖茸毛： (1) 少 (2) 中 (3) 多
 3. 主莖茸毛形狀： (1) 銳 (2) 鈍
 4. 主莖高度： (1) 極低 (2) 低 (3) 中 (4) 高 (5) 極高
 5. 分枝數： (1) 少 (2) 中 (3) 多
 6. 主莖節數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

三、葉片

1. 葉色： (1) 淡綠色 (2) 綠色 (3) 深綠色
 2. 下位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形
 3. 上位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形

四、花

1. 花色： (1) 黃 (2) 深黃
 2. 開花期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚(37天)

五、乾豆莢

1. 成熟期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚
 2. 成熟莢色： (1) 淡黃 (2) 淡褐 (3) 褐 (4) 黑褐
 3. 莢長： (1) 極短 (2) 短 (3) 中 (4) 長 (5) 極長
 4. 莢寬： (1) 極狹 (2) 狹 (3) 中 (4) 寬 (5) 極寬
 5. 莢內粒數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

六、種子

1. 種子大小： (1) 極小 (2) 小 (3) 中 (4) 大 (5) 極大
 2. 種子形狀： (1) 球形 (2) 短圓筒形 (3) 圓筒形 (4) 長圓筒形
 3. 種皮色： (1) 黃色 (2) 綠色 (3) 茶色 (4) 鮮紅色 (5) 紅色
 (6) 深紅色 (7) 暗紅色 (8) 灰色 (9) 黑色
 4. 種皮斑紋種類： (1) 無 (2) 普通點斑 (3) 部分塊斑



05A06427

紅豆 (Adzuki bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1) 無限型 (2) 有限型

二、莖

- 主莖色澤： (1) 綠色 (2) 紫色
- 主莖茸毛： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖茸毛形狀： (1) 銳 (2) 鈍
- 主莖高度： (1) 極低 (2) 低 (3) 中 (4) 高 (5) 極高
- 分枝數： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖節數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

三、葉片

- 葉色： (1) 淡綠色 (2) 綠色 (3) 深綠色
- 下位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形
- 上位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形

四、花

- 花色： (1) 黃 (2) 深黃
- 開花期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚(47天)

五、乾豆莢

- 成熟期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚
- 成熟莢色： (1) 淡黃 (2) 淡褐 (3) 褐 (4) 黑褐
- 莢長： (1) 極短 (2) 短 (3) 中 (4) 長 (5) 極長
- 莢寬： (1) 極狹 (2) 狹 (3) 中 (4) 寬 (5) 極寬
- 莢內粒數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

六、種子

- 種子大小： (1) 極小 (2) 小 (3) 中 (4) 大 (5) 極大
- 種子形狀： (1) 球形 (2) 短圓筒形 (3) 圓筒形 (4) 長圓筒形
- 種皮色： (1) 黃色 (2) 綠色 (3) 茶色 (4) 鮮紅色 (5) 紅色
 (6) 深紅色 (7) 暗紅色 (8) 灰色 (9) 黑色
- 種皮斑紋種類： (1) 無 (2) 普通點斑 (3) 部分塊斑



05A06428

紅豆 (Adzuki bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1) 無限型 (2) 有限型

二、莖

- 主莖色澤： (1) 綠色 (2) 紫色
- 主莖茸毛： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖茸毛形狀： (1) 銳 (2) 鈍
- 主莖高度： (1) 極低 (2) 低 (3) 中 (4) 高 (5) 極高
- 分枝數： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖節數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

三、葉片

- 葉色： (1) 淡綠色 (2) 綠色 (3) 深綠色
- 下位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形
- 上位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形

四、花


- 花色： (1) 黃 (2) 深黃
- 開花期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚(38天)

五、乾豆莢

- 成熟期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚
- 成熟莢色： (1) 淡黃 (2) 淡褐 (3) 褐 (4) 黑褐
- 莢長： (1) 極短 (2) 短 (3) 中 (4) 長 (5) 極長
- 莢寬： (1) 極狹 (2) 狹 (3) 中 (4) 寬 (5) 極寬
- 莢內粒數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

六、種子

- 種子大小： (1) 極小 (2) 小 (3) 中 (4) 大 (5) 極大
- 種子形狀： (1) 球形 (2) 短圓筒形 (3) 圓筒形 (4) 長圓筒形
- 種皮色： (1) 黃色 (2) 綠色 (3) 茶色 (4) 鮮紅色 (5) 紅色
 (6) 深紅色 (7) 暗紅色 (8) 灰色 (9) 黑色
- 種皮斑紋種類： (1) 無 (2) 普通點斑 (3) 部分塊斑



06A00916

紅豆 (Adzuki bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1) 無限型 (2) 有限型

二、莖

1. 主莖色澤： (1) 綠色 (2) 紫色
2. 主莖茸毛： (1) 少 (2) 中 (3) 多
3. 主莖茸毛形狀： (1) 銳 (2) 鈍
4. 主莖高度： (1) 極低 (2) 低 (3) 中 (4) 高 (5) 極高
5. 分枝數： (1) 少 (2) 中 (3) 多
6. 主莖節數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

三、葉片

1. 葉色： (1) 淡綠色 (2) 綠色 (3) 深綠色
2. 下位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形
3. 上位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形

四、花

1. 花色： (1) 黃 (2) 深黃
2. 開花期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚 (37天)

五、乾豆莢

1. 成熟期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚
2. 成熟莢色： (1) 淡黃 (2) 淡褐 (3) 褐 (4) 黑褐
3. 莢長： (1) 極短 (2) 短 (3) 中 (4) 長 (5) 極長
4. 莢寬： (1) 極狹 (2) 狹 (3) 中 (4) 寬 (5) 極寬
5. 莢內粒數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

六、種子

1. 種子大小： (1) 極小 (2) 小 (3) 中 (4) 大 (5) 極大 (4g)
2. 種子形狀： (1) 球形 (2) 短圓筒形 (3) 圓筒形 (4) 長圓筒形
3. 種皮色： (1) 黃色 (2) 綠色 (3) 茶色 (4) 鮮紅色 (5) 紅色 (6) 深紅色 (7) 暗紅色 (8) 灰色 (9) 黑色
4. 種皮斑紋種類： (1) 無 (2) 普通點斑 (3) 部分塊斑



06A00917

紅豆 (Adzuki bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1) 無限型 (2) 有限型

二、莖

1. 主莖色澤： (1) 綠色 (2) 紫色
2. 主莖茸毛： (1) 少 (2) 中 (3) 多
3. 主莖茸毛形狀： (1) 銳 (2) 鈍
4. 主莖高度： (1) 極低 (2) 低 (3) 中 (4) 高 (5) 極高
5. 分枝數： (1) 少 (2) 中 (3) 多
6. 主莖節數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

三、葉片

1. 葉色： (1) 淡綠色 (2) 綠色 (3) 深綠色
2. 下位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形
3. 上位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形

四、花

1. 花色： (1) 黃 (2) 深黃
2. 開花期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚 (37天)

五、乾豆莢

1. 成熟期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚
2. 成熟莢色： (1) 淡黃 (2) 淡褐 (3) 褐 (4) 黑褐
3. 莢長： (1) 極短 (2) 短 (3) 中 (4) 長 (5) 極長
4. 莢寬： (1) 極狹 (2) 狹 (3) 中 (4) 寬 (5) 極寬
5. 莢內粒數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

六、種子

1. 種子大小： (1) 極小 (2) 小 (3) 中 (4) 大 (5) 極大
2. 種子形狀： (1) 球形 (2) 短圓筒形 (3) 圓筒形 (4) 長圓筒形
3. 種皮色： (1) 黃色 (2) 綠色 (3) 茶色 (4) 鮮紅色 (5) 紅色 (6) 深紅色 (7) 暗紅色 (8) 灰色 (9) 黑色
4. 種皮斑紋種類： (1) 無 (2) 普通點斑 (3) 部分塊斑



96A06246

紅豆 (Adzuki bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1) 無限型 (2) 有限型

二、莖

1. 主莖色澤： (1) 綠色 (2) 紫色
2. 主莖茸毛： (1) 少 (2) 中 (3) 多
3. 主莖茸毛形狀： (1) 銳 (2) 鈍
4. 主莖高度： (1) 極低 (2) 低 (3) 中 (4) 高 (5) 極高
5. 分枝數： (1) 少 (2) 中 (3) 多
6. 主莖節數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

三、葉片

1. 葉色： (1) 淡綠色 (2) 綠色 (3) 深綠色
2. 下位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形
3. 上位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形

四、花

1. 花色： (1) 黃 (2) 深黃
2. 開花期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚(50天)

五、乾豆莢

1. 成熟期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚
2. 成熟莢色： (1) 淡黃 (2) 淡褐 (3) 褐 (4) 黑褐
3. 莢長： (1) 極短 (2) 短 (3) 中 (4) 長 (5) 極長
4. 莢寬： (1) 極狹 (2) 狹 (3) 中 (4) 寬 (5) 極寬
5. 莢內粒數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

六、種子

1. 種子大小： (1) 極小 (2) 小 (3) 中 (4) 大 (5) 極大
2. 種子形狀： (1) 球形 (2) 短圓筒形 (3) 圓筒形 (4) 長圓筒形
3. 種皮色： (1) 黃色 (2) 綠色 (3) 茶色 (4) 鮮紅色 (5) 紅色 (6) 深紅色 (7) 暗紅色 (8) 灰色 (9) 黑色
4. 種皮斑紋種類： (1) 無 (2) 普通點斑 (3) 部分塊斑



96A06249

紅豆 (Adzuki bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1) 無限型 (2) 有限型

二、莖

1. 主莖色澤： (1) 綠色 (2) 紫色
2. 主莖茸毛： (1) 少 (2) 中 (3) 多
3. 主莖茸毛形狀： (1) 銳 (2) 鈍
4. 主莖高度： (1) 極低 (2) 低 (3) 中 (4) 高 (5) 極高
5. 分枝數： (1) 少 (2) 中 (3) 多
6. 主莖節數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

三、葉片

1. 葉色： (1) 淡綠色 (2) 綠色 (3) 深綠色
2. 下位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形
3. 上位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形

四、花


1. 花色： (1) 黃 (2) 深黃
2. 開花期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚(42天)

五、乾豆莢

1. 成熟期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚
2. 成熟莢色： (1) 淡黃 (2) 淡褐 (3) 褐 (4) 黑褐
3. 莢長： (1) 極短 (2) 短 (3) 中 (4) 長 (5) 極長
4. 莢寬： (1) 極狹 (2) 狹 (3) 中 (4) 寬 (5) 極寬
5. 莢內粒數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

六、種子

1. 種子大小： (1) 極小 (2) 小 (3) 中 (4) 大 (5) 極大
2. 種子形狀： (1) 球形 (2) 短圓筒形 (3) 圓筒形 (4) 長圓筒形
3. 種皮色： (1) 黃色 (2) 綠色 (3) 茶色 (4) 鮮紅色 (5) 紅色 (6) 深紅色 (7) 暗紅色 (8) 灰色 (9) 黑色
4. 種皮斑紋種類： (1) 無 (2) 普通點斑 (3) 部分塊斑



96A06254

紅豆 (Adzuki bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1)無限型 (2)有限型

二、莖

- 主莖色澤： (1)綠色 (2)紫色
- 主莖茸毛： (1)少 (2)中 (3)多
- 主莖茸毛形狀： (1)銳 (2)鈍
- 主莖高度： (1)極低 (2)低 (3)中 (4)高 (5)極高
- 分枝數： (1)少 (2)中 (3)多
- 主莖節數： (1)極少 (2)少 (3)中 (4)多 (5)極多

三、葉片

- 葉色： (1)淡綠色 (2)綠色 (3)深綠色
- 下位葉形態： (1)橢圓形 (2)戟形 (3)劍形
- 上位葉形態： (1)橢圓形 (2)戟形 (3)劍形

四、花

- 花色： (1)黃 (2)深黃
- 開花期： (1)極早 (2)早 (3)中 (4)晚 (5)極晚(37天)

五、乾豆莢

- 成熟期： (1)極早 (2)早 (3)中 (4)晚 (5)極晚
- 成熟莢色： (1)淡黃 (2)淡褐 (3)褐 (4)黑褐
- 莢長： (1)極短 (2)短 (3)中 (4)長 (5)極長
- 莢寬： (1)極狹 (2)狹 (3)中 (4)寬 (5)極寬
- 莢內粒數： (1)極少 (2)少 (3)中 (4)多 (5)極多

六、種子

- 種子大小： (1)極小 (2)小 (3)中 (4)大 (5)極大
- 種子形狀： (1)球形 (2)短圓筒形 (3)圓筒形 (4)長圓筒形
- 種皮色： (1)黃色 (2)綠色 (3)茶色 (4)鮮紅色 (5)紅色 (6)深紅色 (7)暗紅色 (8)灰色 (9)黑色
- 種皮斑紋種類： (1)無 (2)普通點斑 (3)部分塊斑



97A05259

紅豆 (Adzuki bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1)無限型 (2)有限型

二、莖

- 主莖色澤： (1)綠色 (2)紫色
- 主莖茸毛： (1)少 (2)中 (3)多
- 主莖茸毛形狀： (1)銳 (2)鈍
- 主莖高度： (1)極低 (2)低 (3)中 (4)高 (5)極高
- 分枝數： (1)少 (2)中 (3)多
- 主莖節數： (1)極少 (2)少 (3)中 (4)多 (5)極多

三、葉片

- 葉色： (1)淡綠色 (2)綠色 (3)深綠色
- 下位葉形態： (1)橢圓形 (2)戟形 (3)劍形
- 上位葉形態： (1)橢圓形 (2)戟形 (3)劍形

四、花

- 花色： (1)黃 (2)深黃
- 開花期： (1)極早 (2)早 (3)中 (4)晚 (5)極晚(57天)

五、乾豆莢

- 成熟期： (1)極早 (2)早 (3)中 (4)晚 (5)極晚
- 成熟莢色： (1)淡黃 (2)淡褐 (3)褐 (4)黑褐
- 莢長： (1)極短 (2)短 (3)中 (4)長 (5)極長
- 莢寬： (1)極狹 (2)狹 (3)中 (4)寬 (5)極寬
- 莢內粒數： (1)極少 (2)少 (3)中 (4)多 (5)極多

六、種子

- 種子大小： (1)極小 (2)小 (3)中 (4)大 (5)極大
- 種子形狀： (1)球形 (2)短圓筒形 (3)圓筒形 (4)長圓筒形
- 種皮色： (1)黃色 (2)綠色 (3)茶色 (4)鮮紅色 (5)紅色 (6)深紅色 (7)暗紅色 (8)灰色 (9)黑色
- 種皮斑紋種類： (1)無 (2)普通點斑 (3)部分塊斑



97A05275

紅豆 (Adzuki bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1) 無限型 (2) 有限型

二、莖

- 主莖色澤： (1) 綠色 (2) 紫色
- 主莖茸毛： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖茸毛形狀： (1) 銳 (2) 鈍
- 主莖高度： (1) 極低 (2) 低 (3) 中 (4) 高 (5) 極高
- 分枝數： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖節數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

三、葉片

- 葉色： (1) 淡綠色 (2) 綠色 (3) 深綠色
- 下位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形
- 上位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形

四、花

- 花色： (1) 黃 (2) 深黃
- 開花期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚 (37天)

五、乾豆莢

- 成熟期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚
- 成熟莢色： (1) 淡黃 (2) 淡褐 (3) 褐 (4) 黑褐
- 莢長： (1) 極短 (2) 短 (3) 中 (4) 長 (5) 極長
- 莢寬： (1) 極狹 (2) 狹 (3) 中 (4) 寬 (5) 極寬
- 莢內粒數：(1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

六、種子

- 種子大小： (1) 極小 (2) 小 (3) 中 (4) 大 (5) 極大
- 種子形狀： (1) 球形 (2) 短圓筒形 (3) 圓筒形 (4) 長圓筒形
- 種皮色： (1) 黃色 (2) 綠色 (3) 茶色 (4) 鮮紅色 (5) 紅色
 (6) 深紅色 (7) 暗紅色 (8) 灰色 (9) 黑色
- 種皮斑紋種類： (1) 無 (2) 普通點斑 (3) 部分塊斑



97A05278

紅豆 (Adzuki bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1) 無限型 (2) 有限型

二、莖

- 主莖色澤： (1) 綠色 (2) 紫色
- 主莖茸毛： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖茸毛形狀： (1) 銳 (2) 鈍
- 主莖高度： (1) 極低 (2) 低 (3) 中 (4) 高 (5) 極高
- 分枝數： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖節數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

三、葉片

- 葉色： (1) 淡綠色 (2) 綠色 (3) 深綠色
- 下位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形
- 上位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形

四、花

- 花色： (1) 黃 (2) 深黃
- 開花期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚

五、乾豆莢

- 成熟期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚
- 成熟莢色： (1) 淡黃 (2) 淡褐 (3) 褐 (4) 黑褐
- 莢長： (1) 極短 (2) 短 (3) 中 (4) 長 (5) 極長
- 莢寬： (1) 極狹 (2) 狹 (3) 中 (4) 寬 (5) 極寬
- 莢內粒數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

六、種子

- 種子大小： (1) 極小 (2) 小 (3) 中 (4) 大 (5) 極大
- 種子形狀： (1) 球形 (2) 短圓筒形 (3) 圓筒形 (4) 長圓筒形
- 種皮色： (1) 黃色 (2) 綠色 (3) 茶色 (4) 鮮紅色 (5) 紅色
 (6) 深紅色 (7) 暗紅色 (8) 灰色 (9) 黑色
- 種皮斑紋種類： (1) 無 (2) 普通點斑 (3) 部分塊斑



97A05289

紅豆 (Adzuki bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1) 無限型 (2) 有限型

二、莖

- 主莖色澤： (1) 綠色 (2) 紫色
- 主莖茸毛： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖茸毛形狀： (1) 銳 (2) 鈍
- 主莖高度： (1) 極低 (2) 低 (3) 中 (4) 高 (5) 極高
- 分枝數： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖節數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

三、葉片

- 葉色： (1) 淡綠色 (2) 綠色 (3) 深綠色
- 下位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形
- 上位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形

四、花

- 花色： (1) 黃 (2) 深黃
- 開花期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚 (37天)

五、乾豆莢

- 成熟期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚
- 成熟莢色： (1) 淡黃 (2) 淡褐 (3) 褐 (4) 黑褐
- 莢長： (1) 極短 (2) 短 (3) 中 (4) 長 (5) 極長
- 莢寬： (1) 極狹 (2) 狹 (3) 中 (4) 寬 (5) 極寬
- 莢內粒數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

六、種子

- 種子大小： (1) 極小 (2) 小 (3) 中 (4) 大 (5) 極大
- 種子形狀： (1) 球形 (2) 短圓筒形 (3) 圓筒形 (4) 長圓筒形
- 種皮色： (1) 黃色 (2) 綠色 (3) 茶色 (4) 鮮紅色 (5) 紅色
 (6) 深紅色 (7) 暗紅色 (8) 灰色 (9) 黑色
- 種皮斑紋種類： (1) 無 (2) 普通點斑 (3) 部分塊斑



97A05304

紅豆 (Adzuki bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1) 無限型 (2) 有限型

二、莖

- 主莖色澤： (1) 綠色 (2) 紫色
- 主莖茸毛： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖茸毛形狀： (1) 銳 (2) 鈍
- 主莖高度： (1) 極低 (2) 低 (3) 中 (4) 高 (5) 極高
- 分枝數： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖節數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

三、葉片

- 葉色： (1) 淡綠色 (2) 綠色 (3) 深綠色
- 下位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形
- 上位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形

四、花

- 花色： (1) 黃 (2) 深黃
- 開花期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚 (37天)

五、乾豆莢

- 成熟期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚
- 成熟莢色： (1) 淡黃 (2) 淡褐 (3) 褐 (4) 黑褐
- 莢長： (1) 極短 (2) 短 (3) 中 (4) 長 (5) 極長
- 莢寬： (1) 極狹 (2) 狹 (3) 中 (4) 寬 (5) 極寬
- 莢內粒數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

六、種子

- 種子大小： (1) 極小 (2) 小 (3) 中 (4) 大 (5) 極大
- 種子形狀： (1) 球形 (2) 短圓筒形 (3) 圓筒形 (4) 長圓筒形
- 種皮色： (1) 黃色 (2) 綠色 (3) 茶色 (4) 鮮紅色 (5) 紅色
 (6) 深紅色 (7) 暗紅色 (8) 灰色 (9) 黑色
- 種皮斑紋種類： (1) 無 (2) 普通點斑 (3) 部分塊斑



98A00483

紅豆 (Adzuki bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1) 無限型 (2) 有限型

二、莖

- 主莖色澤： (1) 綠色 (2) 紫色
- 主莖茸毛： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖茸毛形狀： (1) 銳 (2) 鈍
- 主莖高度： (1) 極低 (2) 低 (3) 中 (4) 高 (5) 極高
- 分枝數： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖節數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

三、葉片

- 葉色： (1) 淡綠色 (2) 綠色 (3) 深綠色
- 下位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形
- 上位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形

四、花

- 花色： (1) 黃 (2) 深黃
- 開花期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚(29天)

五、乾豆莢

- 成熟期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚
- 成熟莢色： (1) 淡黃 (2) 淡褐 (3) 褐 (4) 黑褐
- 莢長： (1) 極短 (2) 短 (3) 中 (4) 長 (5) 極長
- 莢寬： (1) 極狹 (2) 狹 (3) 中 (4) 寬 (5) 極寬
- 莢內粒數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

六、種子

- 種子大小： (1) 極小 (2) 小 (3) 中 (4) 大 (5) 極大
- 種子形狀： (1) 球形 (2) 短圓筒形 (3) 圓筒形 (4) 長圓筒形
- 種皮色： (1) 黃色 (2) 綠色 (3) 茶色 (4) 鮮紅色 (5) 紅色
 (6) 深紅色 (7) 暗紅色 (8) 灰色 (9) 黑色
- 種皮斑紋種類： (1) 無 (2) 普通點斑 (3) 部分塊斑



99A00395

紅豆 (Adzuki bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1) 無限型 (2) 有限型

二、莖

- 主莖色澤： (1) 綠色 (2) 紫色
- 主莖茸毛： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖茸毛形狀： (1) 銳 (2) 鈍
- 主莖高度： (1) 極低 (2) 低 (3) 中 (4) 高 (5) 極高
- 分枝數： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖節數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

三、葉片

- 葉色： (1) 淡綠色 (2) 綠色 (3) 深綠色
- 下位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形
- 上位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形

四、花

- 花色： (1) 黃 (2) 深黃
- 開花期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚(37天)

五、乾豆莢

- 成熟期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚
- 成熟莢色： (1) 淡黃 (2) 淡褐 (3) 褐 (4) 黑褐
- 莢長： (1) 極短 (2) 短 (3) 中 (4) 長 (5) 極長
- 莢寬： (1) 極狹 (2) 狹 (3) 中 (4) 寬 (5) 極寬
- 莢內粒數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

六、種子

- 種子大小： (1) 極小 (2) 小 (3) 中 (4) 大 (5) 極大
- 種子形狀： (1) 球形 (2) 短圓筒形 (3) 圓筒形 (4) 長圓筒形
- 種皮色： (1) 黃色 (2) 綠色 (3) 茶色 (4) 鮮紅色 (5) 紅色
 (6) 深紅色 (7) 暗紅色 (8) 灰色 (9) 黑色
- 種皮斑紋種類： (1) 無 (2) 普通點斑 (3) 部分塊斑



99A00396

紅豆 (Adzuki bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1) 無限型 (2) 有限型

二、莖

- 主莖色澤： (1) 綠色 (2) 紫色
- 主莖茸毛： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖茸毛形狀： (1) 銳 (2) 鈍
- 主莖高度： (1) 極低 (2) 低 (3) 中 (4) 高 (5) 極高
- 分枝數： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖節數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

三、葉片

- 葉色： (1) 淡綠色 (2) 綠色 (3) 深綠色
- 下位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形
- 上位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形

四、花

- 花色： (1) 黃 (2) 深黃
- 開花期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚(37天)

五、乾豆莢

- 成熟期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚
- 成熟莢色： (1) 淡黃 (2) 淡褐 (3) 褐 (4) 黑褐
- 莢長： (1) 極短 (2) 短 (3) 中 (4) 長 (5) 極長
- 莢寬： (1) 極狹 (2) 狹 (3) 中 (4) 寬 (5) 極寬
- 莢內粒數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

六、種子

- 種子大小： (1) 極小 (2) 小 (3) 中 (4) 大 (5) 極大
- 種子形狀： (1) 球形 (2) 短圓筒形 (3) 圓筒形 (4) 長圓筒形
- 種皮色： (1) 黃色 (2) 綠色 (3) 茶色 (4) 鮮紅色 (5) 紅色
 (6) 深紅色 (7) 暗紅色 (8) 灰色 (9) 黑色
- 種皮斑紋種類： (1) 無 (2) 普通點斑 (3) 部分塊斑



99A00400

紅豆 (Adzuki bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1) 無限型 (2) 有限型

二、莖

- 主莖色澤： (1) 綠色 (2) 紫色
- 主莖茸毛： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖茸毛形狀： (1) 銳 (2) 鈍
- 主莖高度： (1) 極低 (2) 低 (3) 中 (4) 高 (5) 極高
- 分枝數： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖節數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

三、葉片

- 葉色： (1) 淡綠色 (2) 綠色 (3) 深綠色
- 下位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形
- 上位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形

四、花


- 花色： (1) 黃 (2) 深黃
- 開花期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚(37天)

五、乾豆莢

- 成熟期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚
- 成熟莢色： (1) 淡黃 (2) 淡褐 (3) 褐 (4) 黑褐
- 莢長： (1) 極短 (2) 短 (3) 中 (4) 長 (5) 極長
- 莢寬： (1) 極狹 (2) 狹 (3) 中 (4) 寬 (5) 極寬
- 莢內粒數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

六、種子

- 種子大小： (1) 極小 (2) 小 (3) 中 (4) 大 (5) 極大
- 種子形狀： (1) 球形 (2) 短圓筒形 (3) 圓筒形 (4) 長圓筒形
- 種皮色： (1) 黃色 (2) 綠色 (3) 茶色 (4) 鮮紅色 (5) 紅色
 (6) 深紅色 (7) 暗紅色 (8) 灰色 (9) 黑色
- 種皮斑紋種類： (1) 無 (2) 普通點斑 (3) 部分塊斑



99A00401

紅豆 (Adzuki bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1)無限型 (2)有限型

二、莖

- 主莖色澤： (1)綠色 (2)紫色
- 主莖茸毛： (1)少 (2)中 (3)多
- 主莖茸毛形狀： (1)銳 (2)鈍
- 主莖高度： (1)極低 (2)低 (3)中 (4)高 (5)極高
- 分枝數： (1)少 (2)中 (3)多
- 主莖節數： (1)極少 (2)少 (3)中 (4)多 (5)極多

三、葉片

- 葉色： (1)淡綠色 (2)綠色 (3)深綠色
- 下位葉形態： (1)橢圓形 (2)戟形 (3)劍形
- 上位葉形態： (1)橢圓形 (2)戟形 (3)劍形

四、花

- 花色： (1)黃 (2)深黃
- 開花期： (1)極早 (2)早 (3)中 (4)晚 (5)極晚(37天)

五、乾豆莢

- 成熟期： (1)極早 (2)早 (3)中 (4)晚 (5)極晚
- 成熟莢色： (1)淡黃 (2)淡褐 (3)褐 (4)黑褐
- 莢長： (1)極短 (2)短 (3)中 (4)長 (5)極長
- 莢寬： (1)極狹 (2)狹 (3)中 (4)寬 (5)極寬
- 莢內粒數： (1)極少 (2)少 (3)中 (4)多 (5)極多

六、種子

- 種子大小： (1)極小 (2)小 (3)中 (4)大 (5)極大
- 種子形狀： (1)球形 (2)短圓筒形 (3)圓筒形 (4)長圓筒形
- 種皮色： (1)黃色 (2)綠色 (3)茶色 (4)鮮紅色 (5)紅色
 (6)深紅色 (7)暗紅色 (8)灰色 (9)黑色
- 種皮斑紋種類： (1)無 (2)普通點斑 (3)部分塊斑



99A00402

紅豆 (Adzuki bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1)無限型 (2)有限型

二、莖

- 主莖色澤： (1)綠色 (2)紫色
- 主莖茸毛： (1)少 (2)中 (3)多
- 主莖茸毛形狀： (1)銳 (2)鈍
- 主莖高度： (1)極低 (2)低 (3)中 (4)高 (5)極高
- 分枝數： (1)少 (2)中 (3)多
- 主莖節數： (1)極少 (2)少 (3)中 (4)多 (5)極多

三、葉片

- 葉色： (1)淡綠色 (2)綠色 (3)深綠色
- 下位葉形態： (1)橢圓形 (2)戟形 (3)劍形
- 上位葉形態： (1)橢圓形 (2)戟形 (3)劍形

四、花

- 花色： (1)黃 (2)深黃
- 開花期： (1)極早 (2)早 (3)中 (4)晚 (5)極晚(37天)

五、乾豆莢

- 成熟期： (1)極早 (2)早 (3)中 (4)晚 (5)極晚
- 成熟莢色： (1)淡黃 (2)淡褐 (3)褐 (4)黑褐
- 莢長： (1)極短 (2)短 (3)中 (4)長 (5)極長
- 莢寬： (1)極狹 (2)狹 (3)中 (4)寬 (5)極寬
- 莢內粒數： (1)極少 (2)少 (3)中 (4)多 (5)極多

六、種子

- 種子大小： (1)極小 (2)小 (3)中 (4)大 (5)極大
- 種子形狀： (1)球形 (2)短圓筒形 (3)圓筒形 (4)長圓筒形
- 種皮色： (1)黃色 (2)綠色 (3)茶色 (4)鮮紅色 (5)紅色
 (6)深紅色 (7)暗紅色 (8)灰色 (9)黑色
- 種皮斑紋種類： (1)無 (2)普通點斑 (3)部分塊斑



99A00404

紅豆 (Adzuki bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1) 無限型 (2) 有限型

二、莖

1. 主莖色澤： (1) 綠色 (2) 紫色
2. 主莖茸毛： (1) 少 (2) 中 (3) 多
3. 主莖茸毛形狀： (1) 銳 (2) 鈍
4. 主莖高度： (1) 極低 (2) 低 (3) 中 (4) 高 (5) 極高
5. 分枝數： (1) 少 (2) 中 (3) 多
6. 主莖節數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

三、葉片

1. 葉色： (1) 淡綠色 (2) 綠色 (3) 深綠色
2. 下位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形
3. 上位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形

四、花

1. 花色： (1) 黃 (2) 深黃
2. 開花期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚(37天)

五、乾豆莢

1. 成熟期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚
2. 成熟莢色： (1) 淡黃 (2) 淡褐 (3) 褐 (4) 黑褐
3. 莢長： (1) 極短 (2) 短 (3) 中 (4) 長 (5) 極長
4. 莢寬： (1) 極狹 (2) 狹 (3) 中 (4) 寬 (5) 極寬
5. 莢內粒數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

六、種子

1. 種子大小： (1) 極小 (2) 小 (3) 中 (4) 大 (5) 極大
2. 種子形狀： (1) 球形 (2) 短圓筒形 (3) 圓筒形 (4) 長圓筒形
3. 種皮色： (1) 黃色 (2) 綠色 (3) 茶色 (4) 鮮紅色 (5) 紅色 (6) 深紅色 (7) 暗紅色 (8) 灰色 (9) 黑色
4. 種皮斑紋種類： (1) 無 (2) 普通點斑 (3) 部分塊斑



99A00411

紅豆 (Adzuki bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1) 無限型 (2) 有限型

二、莖

1. 主莖色澤： (1) 綠色 (2) 紫色
2. 主莖茸毛： (1) 少 (2) 中 (3) 多
3. 主莖茸毛形狀： (1) 銳 (2) 鈍
4. 主莖高度： (1) 極低 (2) 低 (3) 中 (4) 高 (5) 極高
5. 分枝數： (1) 少 (2) 中 (3) 多
6. 主莖節數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

三、葉片

1. 葉色： (1) 淡綠色 (2) 綠色 (3) 深綠色
2. 下位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形
3. 上位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形

四、花

1. 花色： (1) 黃 (2) 深黃
2. 開花期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚(37天)

五、乾豆莢

1. 成熟期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚
2. 成熟莢色： (1) 淡黃 (2) 淡褐 (3) 褐 (4) 黑褐
3. 莢長： (1) 極短 (2) 短 (3) 中 (4) 長 (5) 極長
4. 莢寬： (1) 極狹 (2) 狹 (3) 中 (4) 寬 (5) 極寬
5. 莢內粒數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

六、種子

1. 種子大小： (1) 極小 (2) 小 (3) 中 (4) 大 (5) 極大
2. 種子形狀： (1) 球形 (2) 短圓筒形 (3) 圓筒形 (4) 長圓筒形
3. 種皮色： (1) 黃色 (2) 綠色 (3) 茶色 (4) 鮮紅色 (5) 紅色 (6) 深紅色 (7) 暗紅色 (8) 灰色 (9) 黑色
4. 種皮斑紋種類： (1) 無 (2) 普通點斑 (3) 部分塊斑



99A00412

紅豆 (Adzuki bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1) 無限型 (2) 有限型

二、莖

- 主莖色澤： (1) 綠色 (2) 紫色
- 主莖茸毛： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖茸毛形狀： (1) 銳 (2) 鈍
- 主莖高度： (1) 極低 (2) 低 (3) 中 (4) 高 (5) 極高
- 分枝數： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖節數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

三、葉片

- 葉色： (1) 淡綠色 (2) 綠色 (3) 深綠色
- 下位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形
- 上位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形

四、花

- 花色： (1) 黃 (2) 深黃
- 開花期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚 (37天)

五、乾豆莢

- 成熟期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚
- 成熟莢色： (1) 淡黃 (2) 淡褐 (3) 褐 (4) 黑褐
- 莢長： (1) 極短 (2) 短 (3) 中 (4) 長 (5) 極長
- 莢寬： (1) 極狹 (2) 狹 (3) 中 (4) 寬 (5) 極寬
- 莢內粒數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

六、種子

- 種子大小： (1) 極小 (2) 小 (3) 中 (4) 大 (5) 極大
- 種子形狀： (1) 球形 (2) 短圓筒形 (3) 圓筒形 (4) 長圓筒形
- 種皮色： (1) 黃色 (2) 綠色 (3) 茶色 (4) 鮮紅色 (5) 紅色 (6) 深紅色 (7) 暗紅色 (8) 灰色 (9) 黑色
- 種皮斑紋種類： (1) 無 (2) 普通點斑 (3) 部分塊斑

99A00413

紅豆 (Adzuki bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1) 無限型 (2) 有限型

二、莖

- 主莖色澤： (1) 綠色 (2) 紫色
- 主莖茸毛： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖茸毛形狀： (1) 銳 (2) 鈍
- 主莖高度： (1) 極低 (2) 低 (3) 中 (4) 高 (5) 極高
- 分枝數： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖節數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

三、葉片

- 葉色： (1) 淡綠色 (2) 綠色 (3) 深綠色
- 下位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形
- 上位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形

四、花

- 花色： (1) 黃 (2) 深黃
- 開花期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚 (37天)

五、乾豆莢

- 成熟期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚
- 成熟莢色： (1) 淡黃 (2) 淡褐 (3) 褐 (4) 黑褐
- 莢長： (1) 極短 (2) 短 (3) 中 (4) 長 (5) 極長
- 莢寬： (1) 極狹 (2) 狹 (3) 中 (4) 寬 (5) 極寬
- 莢內粒數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

六、種子

- 種子大小： (1) 極小 (2) 小 (3) 中 (4) 大 (5) 極大
- 種子形狀： (1) 球形 (2) 短圓筒形 (3) 圓筒形 (4) 長圓筒形
- 種皮色： (1) 黃色 (2) 綠色 (3) 茶色 (4) 鮮紅色 (5) 紅色 (6) 深紅色 (7) 暗紅色 (8) 灰色 (9) 黑色
- 種皮斑紋種類： (1) 無 (2) 普通點斑 (3) 部分塊斑



99A00415

紅豆 (Adzuki bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1) 無限型 (2) 有限型

二、莖

- 主莖色澤： (1) 綠色 (2) 紫色
- 主莖茸毛： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖茸毛形狀： (1) 銳 (2) 鈍
- 主莖高度： (1) 極低 (2) 低 (3) 中 (4) 高 (5) 極高
- 分枝數： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖節數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

三、葉片

- 葉色： (1) 淡綠色 (2) 綠色 (3) 深綠色
- 下位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形
- 上位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形

四、花


- 花色： (1) 黃 (2) 深黃
- 開花期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚 (37天)

五、乾豆莢

- 成熟期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚
- 成熟莢色： (1) 淡黃 (2) 淡褐 (3) 褐 (4) 黑褐
- 莢長： (1) 極短 (2) 短 (3) 中 (4) 長 (5) 極長
- 莢寬： (1) 極狹 (2) 狹 (3) 中 (4) 寬 (5) 極寬
- 莢內粒數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

六、種子

- 種子大小： (1) 極小 (2) 小 (3) 中 (4) 大 (5) 極大
- 種子形狀： (1) 球形 (2) 短圓筒形 (3) 圓筒形 (4) 長圓筒形
- 種皮色： (1) 黃色 (2) 綠色 (3) 茶色 (4) 鮮紅色 (5) 紅色
 (6) 深紅色 (7) 暗紅色 (8) 灰色 (9) 黑色
- 種皮斑紋種類： (1) 無 (2) 普通點斑 (3) 部分塊斑



99A00421

紅豆 (Adzuki bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1) 無限型 (2) 有限型

二、莖

- 主莖色澤： (1) 綠色 (2) 紫色
- 主莖茸毛： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖茸毛形狀： (1) 銳 (2) 鈍
- 主莖高度： (1) 極低 (2) 低 (3) 中 (4) 高 (5) 極高
- 分枝數： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖節數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

三、葉片

- 葉色： (1) 淡綠色 (2) 綠色 (3) 深綠色
- 下位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形
- 上位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形

四、花


- 花色： (1) 黃 (2) 深黃
- 開花期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚 (41天)

五、乾豆莢

- 成熟期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚
- 成熟莢色： (1) 淡黃 (2) 淡褐 (3) 褐 (4) 黑褐
- 莢長： (1) 極短 (2) 短 (3) 中 (4) 長 (5) 極長
- 莢寬： (1) 極狹 (2) 狹 (3) 中 (4) 寬 (5) 極寬
- 莢內粒數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

六、種子

- 種子大小： (1) 極小 (2) 小 (3) 中 (4) 大 (5) 極大
- 種子形狀： (1) 球形 (2) 短圓筒形 (3) 圓筒形 (4) 長圓筒形
- 種皮色： (1) 黃色 (2) 綠色 (3) 茶色 (4) 鮮紅色 (5) 紅色
 (6) 深紅色 (7) 暗紅色 (8) 灰色 (9) 黑色
- 種皮斑紋種類： (1) 無 (2) 普通點斑 (3) 部分塊斑



99A00422

紅豆 (Adzuki bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1) 無限型 (2) 有限型

二、莖

- 主莖色澤： (1) 綠色 (2) 紫色
- 主莖茸毛： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖茸毛形狀： (1) 銳 (2) 鈍
- 主莖高度： (1) 極低 (2) 低 (3) 中 (4) 高 (5) 極高
- 分枝數： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖節數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

三、葉片

- 葉色： (1) 淡綠色 (2) 綠色 (3) 深綠色
- 下位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形
- 上位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形

四、花

- 花色： (1) 黃 (2) 深黃
- 開花期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚

五、乾豆莢

- 成熟期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚
- 成熟莢色： (1) 淡黃 (2) 淡褐 (3) 褐 (4) 黑褐
- 莢長： (1) 極短 (2) 短 (3) 中 (4) 長 (5) 極長
- 莢寬： (1) 極狹 (2) 狹 (3) 中 (4) 寬 (5) 極寬
- 莢內粒數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

六、種子

- 種子大小： (1) 極小 (2) 小 (3) 中 (4) 大 (5) 極大
- 種子形狀： (1) 球形 (2) 短圓筒形 (3) 圓筒形 (4) 長圓筒形
- 種皮色： (1) 黃色 (2) 綠色 (3) 茶色 (4) 鮮紅色 (5) 紅色
 (6) 深紅色 (7) 暗紅色 (8) 灰色 (9) 黑色
- 種皮斑紋種類： (1) 無 (2) 普通點斑 (3) 部分塊斑



99A00423

紅豆 (Adzuki bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1) 無限型 (2) 有限型

二、莖

- 主莖色澤： (1) 綠色 (2) 紫色
- 主莖茸毛： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖茸毛形狀： (1) 銳 (2) 鈍
- 主莖高度： (1) 極低 (2) 低 (3) 中 (4) 高 (5) 極高
- 分枝數： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖節數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

三、葉片

- 葉色： (1) 淡綠色 (2) 綠色 (3) 深綠色
- 下位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形
- 上位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形

四、花



- 花色： (1) 黃 (2) 深黃
- 開花期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚(37天)

五、乾豆莢

- 成熟期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚
- 成熟莢色： (1) 淡黃 (2) 淡褐 (3) 褐 (4) 黑褐
- 莢長： (1) 極短 (2) 短 (3) 中 (4) 長 (5) 極長
- 莢寬： (1) 極狹 (2) 狹 (3) 中 (4) 寬 (5) 極寬
- 莢內粒數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

六、種子

- 種子大小： (1) 極小 (2) 小 (3) 中 (4) 大 (5) 極大
- 種子形狀： (1) 球形 (2) 短圓筒形 (3) 圓筒形 (4) 長圓筒形
- 種皮色： (1) 黃色 (2) 綠色 (3) 茶色 (4) 鮮紅色 (5) 紅色
 (6) 深紅色 (7) 暗紅色 (8) 灰色 (9) 黑色
- 種皮斑紋種類： (1) 無 (2) 普通點斑 (3) 部分塊斑



99A00424

紅豆 (Adzuki bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1) 無限型 (2) 有限型

二、莖

- 主莖色澤： (1) 綠色 (2) 紫色
- 主莖茸毛： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖茸毛形狀： (1) 銳 (2) 鈍
- 主莖高度： (1) 極低 (2) 低 (3) 中 (4) 高 (5) 極高
- 分枝數： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖節數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

三、葉片

- 葉色： (1) 淡綠色 (2) 綠色 (3) 深綠色
- 下位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形
- 上位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形

四、花

- 花色： (1) 黃 (2) 深黃
- 開花期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚(47天)

五、乾豆莢

- 成熟期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚
- 成熟莢色： (1) 淡黃 (2) 淡褐 (3) 褐 (4) 黑褐
- 莢長： (1) 極短 (2) 短 (3) 中 (4) 長 (5) 極長
- 莢寬： (1) 極狹 (2) 狹 (3) 中 (4) 寬 (5) 極寬
- 莢內粒數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

六、種子

- 種子大小： (1) 極小 (2) 小 (3) 中 (4) 大 (5) 極大
- 種子形狀： (1) 球形 (2) 短圓筒形 (3) 圓筒形 (4) 長圓筒形
- 種皮色： (1) 黃色 (2) 綠色 (3) 茶色 (4) 鮮紅色 (5) 紅色
 (6) 深紅色 (7) 暗紅色 (8) 灰色 (9) 黑色
- 種皮斑紋種類： (1) 無 (2) 普通點斑 (3) 部分塊斑



99A00425

紅豆 (Adzuki bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1) 無限型 (2) 有限型

二、莖

- 主莖色澤： (1) 綠色 (2) 紫色
- 主莖茸毛： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖茸毛形狀： (1) 銳 (2) 鈍
- 主莖高度： (1) 極低 (2) 低 (3) 中 (4) 高 (5) 極高
- 分枝數： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖節數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

三、葉片

- 葉色： (1) 淡綠色 (2) 綠色 (3) 深綠色
- 下位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形
- 上位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形

四、花



- 花色： (1) 黃 (2) 深黃
- 開花期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚(47天)

五、乾豆莢

- 成熟期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚
- 成熟莢色： (1) 淡黃 (2) 淡褐 (3) 褐 (4) 黑褐
- 莢長： (1) 極短 (2) 短 (3) 中 (4) 長 (5) 極長
- 莢寬： (1) 極狹 (2) 狹 (3) 中 (4) 寬 (5) 極寬
- 莢內粒數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

六、種子

- 種子大小： (1) 極小 (2) 小 (3) 中 (4) 大 (5) 極大
- 種子形狀： (1) 球形 (2) 短圓筒形 (3) 圓筒形 (4) 長圓筒形
- 種皮色： (1) 黃色 (2) 綠色 (3) 茶色 (4) 鮮紅色 (5) 紅色
 (6) 深紅色 (7) 暗紅色 (8) 灰色 (9) 黑色
- 種皮斑紋種類： (1) 無 (2) 普通點斑 (3) 部分塊斑



99A00426

紅豆 (Adzuki bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1) 無限型 (2) 有限型

二、莖

- 主莖色澤： (1) 綠色 (2) 紫色
- 主莖茸毛： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖茸毛形狀： (1) 銳 (2) 鈍
- 主莖高度： (1) 極低 (2) 低 (3) 中 (4) 高 (5) 極高
- 分枝數： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖節數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

三、葉片

- 葉色： (1) 淡綠色 (2) 綠色 (3) 深綠色
- 下位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形
- 上位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形

四、花

- 花色： (1) 黃 (2) 深黃
- 開花期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚(37天)

五、乾豆莢

- 成熟期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚
- 成熟莢色： (1) 淡黃 (2) 淡褐 (3) 褐 (4) 黑褐
- 莢長： (1) 極短 (2) 短 (3) 中 (4) 長 (5) 極長
- 莢寬： (1) 極狹 (2) 狹 (3) 中 (4) 寬 (5) 極寬
- 莢內粒數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

六、種子

- 種子大小： (1) 極小 (2) 小 (3) 中 (4) 大 (5) 極大
- 種子形狀： (1) 球形 (2) 短圓筒形 (3) 圓筒形 (4) 長圓筒形
- 種皮色： (1) 黃色 (2) 綠色 (3) 茶色 (4) 鮮紅色 (5) 紅色
 (6) 深紅色 (7) 暗紅色 (8) 灰色 (9) 黑色
- 種皮斑紋種類： (1) 無 (2) 普通點斑 (3) 部分塊斑



99A00427

紅豆 (Adzuki bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1) 無限型 (2) 有限型

二、莖

- 主莖色澤： (1) 綠色 (2) 紫色
- 主莖茸毛： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖茸毛形狀： (1) 銳 (2) 鈍
- 主莖高度： (1) 極低 (2) 低 (3) 中 (4) 高 (5) 極高
- 分枝數： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖節數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

三、葉片

- 葉色： (1) 淡綠色 (2) 綠色 (3) 深綠色
- 下位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形
- 上位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形

四、花

- 花色： (1) 黃 (2) 深黃
- 開花期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚(37天)

五、乾豆莢

- 成熟期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚
- 成熟莢色： (1) 淡黃 (2) 淡褐 (3) 褐 (4) 黑褐
- 莢長： (1) 極短 (2) 短 (3) 中 (4) 長 (5) 極長
- 莢寬： (1) 極狹 (2) 狹 (3) 中 (4) 寬 (5) 極寬
- 莢內粒數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

六、種子

- 種子大小： (1) 極小 (2) 小 (3) 中 (4) 大 (5) 極大
- 種子形狀： (1) 球形 (2) 短圓筒形 (3) 圓筒形 (4) 長圓筒形
- 種皮色： (1) 黃色 (2) 綠色 (3) 茶色 (4) 鮮紅色 (5) 紅色
 (6) 深紅色 (7) 暗紅色 (8) 灰色 (9) 黑色
- 種皮斑紋種類： (1) 無 (2) 普通點斑 (3) 部分塊斑



99A00428

紅豆 (Adzuki bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1) 無限型 (2) 有限型

二、莖

- 主莖色澤： (1) 綠色 (2) 紫色
- 主莖茸毛： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖茸毛形狀： (1) 銳 (2) 鈍
- 主莖高度： (1) 極低 (2) 低 (3) 中 (4) 高 (5) 極高
- 分枝數： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖節數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

三、葉片

- 葉色： (1) 淡綠色 (2) 綠色 (3) 深綠色
- 下位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形
- 上位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形

四、花

- 花色： (1) 黃 (2) 深黃
- 開花期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚 (37天)

五、乾豆莢

- 成熟期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚
- 成熟莢色： (1) 淡黃 (2) 淡褐 (3) 褐 (4) 黑褐
- 莢長： (1) 極短 (2) 短 (3) 中 (4) 長 (5) 極長
- 莢寬： (1) 極狹 (2) 狹 (3) 中 (4) 寬 (5) 極寬
- 莢內粒數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

六、種子

- 種子大小： (1) 極小 (2) 小 (3) 中 (4) 大 (5) 極大
- 種子形狀： (1) 球形 (2) 短圓筒形 (3) 圓筒形 (4) 長圓筒形
- 種皮色： (1) 黃色 (2) 綠色 (3) 茶色 (4) 鮮紅色 (5) 紅色
 (6) 深紅色 (7) 暗紅色 (8) 灰色 (9) 黑色
- 種皮斑紋種類： (1) 無 (2) 普通點斑 (3) 部分塊斑



99A00429

紅豆 (Adzuki bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1) 無限型 (2) 有限型

二、莖

- 主莖色澤： (1) 綠色 (2) 紫色
- 主莖茸毛： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖茸毛形狀： (1) 銳 (2) 鈍
- 主莖高度： (1) 極低 (2) 低 (3) 中 (4) 高 (5) 極高
- 分枝數： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖節數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

三、葉片

- 葉色： (1) 淡綠色 (2) 綠色 (3) 深綠色
- 下位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形
- 上位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形

四、花

- 花色： (1) 黃 (2) 深黃
- 開花期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚 (37天)

五、乾豆莢

- 成熟期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚
- 成熟莢色： (1) 淡黃 (2) 淡褐 (3) 褐 (4) 黑褐
- 莢長： (1) 極短 (2) 短 (3) 中 (4) 長 (5) 極長
- 莢寬： (1) 極狹 (2) 狹 (3) 中 (4) 寬 (5) 極寬
- 莢內粒數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

六、種子

- 種子大小： (1) 極小 (2) 小 (3) 中 (4) 大 (5) 極大 (3.27g)
- 種子形狀： (1) 球形 (2) 短圓筒形 (3) 圓筒形 (4) 長圓筒形
- 種皮色： (1) 黃色 (2) 綠色 (3) 茶色 (4) 鮮紅色 (5) 紅色
 (6) 深紅色 (7) 暗紅色 (8) 灰色 (9) 黑色
- 種皮斑紋種類： (1) 無 (2) 普通點斑 (3) 部分塊斑



99A00430

紅豆 (Adzuki bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1) 無限型 (2) 有限型

二、莖

- 主莖色澤： (1) 綠色 (2) 紫色
- 主莖茸毛： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖茸毛形狀： (1) 銳 (2) 鈍
- 主莖高度： (1) 極低 (2) 低 (3) 中 (4) 高 (5) 極高
- 分枝數： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖節數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

三、葉片

- 葉色： (1) 淡綠色 (2) 綠色 (3) 深綠色
- 下位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形
- 上位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形

四、花

- 花色： (1) 黃 (2) 深黃
- 開花期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚 (37天)

五、乾豆莢

- 成熟期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚
- 成熟莢色： (1) 淡黃 (2) 淡褐 (3) 褐 (4) 黑褐
- 莢長： (1) 極短 (2) 短 (3) 中 (4) 長 (5) 極長
- 莢寬： (1) 極狹 (2) 狹 (3) 中 (4) 寬 (5) 極寬
- 莢內粒數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

六、種子

- 種子大小： (1) 極小 (2) 小 (3) 中 (4) 大 (5) 極大
- 種子形狀： (1) 球形 (2) 短圓筒形 (3) 圓筒形 (4) 長圓筒形
- 種皮色： (1) 黃色 (2) 綠色 (3) 茶色 (4) 鮮紅色 (5) 紅色
 (6) 深紅色 (7) 暗紅色 (8) 灰色 (9) 黑色
- 種皮斑紋種類： (1) 無 (2) 普通點斑 (3) 部分塊斑



99A00431

紅豆 (Adzuki bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1) 無限型 (2) 有限型

二、莖

- 主莖色澤： (1) 綠色 (2) 紫色
- 主莖茸毛： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖茸毛形狀： (1) 銳 (2) 鈍
- 主莖高度： (1) 極低 (2) 低 (3) 中 (4) 高 (5) 極高
- 分枝數： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖節數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

三、葉片

- 葉色： (1) 淡綠色 (2) 綠色 (3) 深綠色
- 下位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形
- 上位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形

四、花

- 花色： (1) 黃 (2) 深黃
- 開花期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚 (37天)

五、乾豆莢

- 成熟期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚
- 成熟莢色： (1) 淡黃 (2) 淡褐 (3) 褐 (4) 黑褐
- 莢長： (1) 極短 (2) 短 (3) 中 (4) 長 (5) 極長
- 莢寬： (1) 極狹 (2) 狹 (3) 中 (4) 寬 (5) 極寬
- 莢內粒數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

六、種子

- 種子大小： (1) 極小 (2) 小 (3) 中 (4) 大 (5) 極大
- 種子形狀： (1) 球形 (2) 短圓筒形 (3) 圓筒形 (4) 長圓筒形
- 種皮色： (1) 黃色 (2) 綠色 (3) 茶色 (4) 鮮紅色 (5) 紅色
 (6) 深紅色 (7) 暗紅色 (8) 灰色 (9) 黑色
- 種皮斑紋種類： (1) 無 (2) 普通點斑 (3) 部分塊斑



99A00432

紅豆 (Adzuki bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1) 無限型 (2) 有限型

二、莖

- 主莖色澤： (1) 綠色 (2) 紫色
- 主莖茸毛： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖茸毛形狀： (1) 銳 (2) 鈍
- 主莖高度： (1) 極低 (2) 低 (3) 中 (4) 高 (5) 極高
- 分枝數： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖節數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

三、葉片

- 葉色： (1) 淡綠色 (2) 綠色 (3) 深綠色
- 下位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形
- 上位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形

四、花

- 花色： (1) 黃 (2) 深黃
- 開花期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚 (37天)

五、乾豆莢

- 成熟期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚
- 成熟莢色： (1) 淡黃 (2) 淡褐 (3) 褐 (4) 黑褐
- 莢長： (1) 極短 (2) 短 (3) 中 (4) 長 (5) 極長
- 莢寬： (1) 極狹 (2) 狹 (3) 中 (4) 寬 (5) 極寬
- 莢內粒數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

六、種子

- 種子大小： (1) 極小 (2) 小 (3) 中 (4) 大 (5) 極大
- 種子形狀： (1) 球形 (2) 短圓筒形 (3) 圓筒形 (4) 長圓筒形
- 種皮色： (1) 黃色 (2) 綠色 (3) 茶色 (4) 鮮紅色 (5) 紅色
 (6) 深紅色 (7) 暗紅色 (8) 灰色 (9) 黑色
- 種皮斑紋種類： (1) 無 (2) 普通點斑 (3) 部分塊斑



99A00434

紅豆 (Adzuki bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1) 無限型 (2) 有限型

二、莖

- 主莖色澤： (1) 綠色 (2) 紫色
- 主莖茸毛： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖茸毛形狀： (1) 銳 (2) 鈍
- 主莖高度： (1) 極低 (2) 低 (3) 中 (4) 高 (5) 極高
- 分枝數： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖節數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

三、葉片

- 葉色： (1) 淡綠色 (2) 綠色 (3) 深綠色
- 下位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形
- 上位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形

四、花

- 花色： (1) 黃 (2) 深黃
- 開花期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚 (37天)

五、乾豆莢

- 成熟期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚
- 成熟莢色： (1) 淡黃 (2) 淡褐 (3) 褐 (4) 黑褐
- 莢長： (1) 極短 (2) 短 (3) 中 (4) 長 (5) 極長
- 莢寬： (1) 極狹 (2) 狹 (3) 中 (4) 寬 (5) 極寬
- 莢內粒數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

六、種子

- 種子大小： (1) 極小 (2) 小 (3) 中 (4) 大 (5) 極大
- 種子形狀： (1) 球形 (2) 短圓筒形 (3) 圓筒形 (4) 長圓筒形
- 種皮色： (1) 黃色 (2) 綠色 (3) 茶色 (4) 鮮紅色 (5) 紅色
 (6) 深紅色 (7) 暗紅色 (8) 灰色 (9) 黑色
- 種皮斑紋種類： (1) 無 (2) 普通點斑 (3) 部分塊斑



99A00435

紅豆 (Adzuki bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1) 無限型 (2) 有限型

二、莖

- 主莖色澤： (1) 綠色 (2) 紫色
- 主莖茸毛： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖茸毛形狀： (1) 銳 (2) 鈍
- 主莖高度： (1) 極低 (2) 低 (3) 中 (4) 高 (5) 極高
- 分枝數： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖節數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

三、葉片

- 葉色： (1) 淡綠色 (2) 綠色 (3) 深綠色
- 下位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形
- 上位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形

四、花

- 花色： (1) 黃 (2) 深黃
- 開花期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚 (37天)

五、乾豆莢

- 成熟期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚
- 成熟莢色： (1) 淡黃 (2) 淡褐 (3) 褐 (4) 黑褐
- 莢長： (1) 極短 (2) 短 (3) 中 (4) 長 (5) 極長
- 莢寬： (1) 極狹 (2) 狹 (3) 中 (4) 寬 (5) 極寬
- 莢內粒數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

六、種子

- 種子大小： (1) 極小 (2) 小 (3) 中 (4) 大 (5) 極大
- 種子形狀： (1) 球形 (2) 短圓筒形 (3) 圓筒形 (4) 長圓筒形
- 種皮色： (1) 黃色 (2) 綠色 (3) 茶色 (4) 鮮紅色 (5) 紅色
 (6) 深紅色 (7) 暗紅色 (8) 灰色 (9) 黑色
- 種皮斑紋種類： (1) 無 (2) 普通點斑 (3) 部分塊斑



2 cm



99A00437

紅豆 (Adzuki bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1) 無限型 (2) 有限型

二、莖

- 主莖色澤： (1) 綠色 (2) 紫色
- 主莖茸毛： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖茸毛形狀： (1) 銳 (2) 鈍
- 主莖高度： (1) 極低 (2) 低 (3) 中 (4) 高 (5) 極高
- 分枝數： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖節數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

三、葉片

- 葉色： (1) 淡綠色 (2) 綠色 (3) 深綠色
- 下位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形
- 上位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形

四、花

- 花色： (1) 黃 (2) 深黃
- 開花期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚

五、乾豆莢

- 成熟期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚
- 成熟莢色： (1) 淡黃 (2) 淡褐 (3) 褐 (4) 黑褐
- 莢長： (1) 極短 (2) 短 (3) 中 (4) 長 (5) 極長
- 莢寬： (1) 極狹 (2) 狹 (3) 中 (4) 寬 (5) 極寬
- 莢內粒數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

六、種子

- 種子大小： (1) 極小 (2) 小 (3) 中 (4) 大 (5) 極大
- 種子形狀： (1) 球形 (2) 短圓筒形 (3) 圓筒形 (4) 長圓筒形
- 種皮色： (1) 黃色 (2) 綠色 (3) 茶色 (4) 鮮紅色 (5) 紅色
 (6) 深紅色 (7) 暗紅色 (8) 灰色 (9) 黑色
- 種皮斑紋種類： (1) 無 (2) 普通點斑 (3) 部分塊斑



2 cm



5 cm



5 cm



99A00438

紅豆 (Adzuki bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1) 無限型 (2) 有限型

二、莖

1. 主莖色澤： (1) 綠色 (2) 紫色
2. 主莖茸毛： (1) 少 (2) 中 (3) 多
3. 主莖茸毛形狀： (1) 銳 (2) 鈍
4. 主莖高度： (1) 極低 (2) 低 (3) 中 (4) 高 (5) 極高
5. 分枝數： (1) 少 (2) 中 (3) 多
6. 主莖節數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

三、葉片

1. 葉色： (1) 淡綠色 (2) 綠色 (3) 深綠色
2. 下位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形
3. 上位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形

四、花


1. 花色： (1) 黃 (2) 深黃
2. 開花期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚(32天)

五、乾豆莢

1. 成熟期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚
2. 成熟莢色： (1) 淡黃 (2) 淡褐 (3) 褐 (4) 黑褐
3. 莢長： (1) 極短 (2) 短 (3) 中 (4) 長 (5) 極長
4. 莢寬： (1) 極狹 (2) 狹 (3) 中 (4) 寬 (5) 極寬
5. 莢內粒數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

六、種子

1. 種子大小： (1) 極小 (2) 小 (3) 中 (4) 大 (5) 極大
2. 種子形狀： (1) 球形 (2) 短圓筒形 (3) 圓筒形 (4) 長圓筒形
3. 種皮色： (1) 黃色 (2) 綠色 (3) 茶色 (4) 鮮紅色 (5) 紅色
 (6) 深紅色 (7) 暗紅色 (8) 灰色 (9) 黑色
4. 種皮斑紋種類： (1) 無 (2) 普通點斑 (3) 部分塊斑



99A00440

紅豆 (Adzuki bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1) 無限型 (2) 有限型

二、莖

1. 主莖色澤： (1) 綠色 (2) 紫色
2. 主莖茸毛： (1) 少 (2) 中 (3) 多
3. 主莖茸毛形狀： (1) 銳 (2) 鈍
4. 主莖高度： (1) 極低 (2) 低 (3) 中 (4) 高 (5) 極高
5. 分枝數： (1) 少 (2) 中 (3) 多
6. 主莖節數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

三、葉片

1. 葉色： (1) 淡綠色 (2) 綠色 (3) 深綠色
2. 下位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形
3. 上位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形

四、花

1. 花色： (1) 黃 (2) 深黃
2. 開花期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚(37天)

五、乾豆莢

1. 成熟期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚
2. 成熟莢色： (1) 淡黃 (2) 淡褐 (3) 褐 (4) 黑褐
3. 莢長： (1) 極短 (2) 短 (3) 中 (4) 長 (5) 極長
4. 莢寬： (1) 極狹 (2) 狹 (3) 中 (4) 寬 (5) 極寬
5. 莢內粒數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

六、種子

1. 種子大小： (1) 極小 (2) 小 (3) 中 (4) 大 (5) 極大
2. 種子形狀： (1) 球形 (2) 短圓筒形 (3) 圓筒形 (4) 長圓筒形
3. 種皮色： (1) 黃色 (2) 綠色 (3) 茶色 (4) 鮮紅色 (5) 紅色
 (6) 深紅色 (7) 暗紅色 (8) 灰色 (9) 黑色
4. 種皮斑紋種類： (1) 無 (2) 普通點斑 (3) 部分塊斑



99A00441

紅豆 (Adzuki bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1) 無限型 (2) 有限型

二、莖

- 主莖色澤： (1) 綠色 (2) 紫色
- 主莖茸毛： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖茸毛形狀： (1) 銳 (2) 鈍
- 主莖高度： (1) 極低 (2) 低 (3) 中 (4) 高 (5) 極高
- 分枝數： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖節數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

三、葉片

- 葉色： (1) 淡綠色 (2) 綠色 (3) 深綠色
- 下位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形
- 上位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形

四、花

- 花色： (1) 黃 (2) 深黃
- 開花期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚 (37天)

五、乾豆莢

- 成熟期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚
- 成熟莢色： (1) 淡黃 (2) 淡褐 (3) 褐 (4) 黑褐
- 莢長： (1) 極短 (2) 短 (3) 中 (4) 長 (5) 極長
- 莢寬： (1) 極狹 (2) 狹 (3) 中 (4) 寬 (5) 極寬
- 莢內粒數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

六、種子

- 種子大小： (1) 極小 (2) 小 (3) 中 (4) 大 (5) 極大
- 種子形狀： (1) 球形 (2) 短圓筒形 (3) 圓筒形 (4) 長圓筒形
- 種皮色： (1) 黃色 (2) 綠色 (3) 茶色 (4) 鮮紅色 (5) 紅色 (6) 深紅色 (7) 暗紅色 (8) 灰色 (9) 黑色
- 種皮斑紋種類： (1) 無 (2) 普通點斑 (3) 部分塊斑



99A00442

紅豆 (Adzuki bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1) 無限型 (2) 有限型

二、莖

- 主莖色澤： (1) 綠色 (2) 紫色
- 主莖茸毛： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖茸毛形狀： (1) 銳 (2) 鈍
- 主莖高度： (1) 極低 (2) 低 (3) 中 (4) 高 (5) 極高
- 分枝數： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖節數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

三、葉片

- 葉色： (1) 淡綠色 (2) 綠色 (3) 深綠色
- 下位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形
- 上位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形

四、花

- 花色： (1) 黃 (2) 深黃
- 開花期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚 (37天)

五、乾豆莢

- 成熟期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚
- 成熟莢色： (1) 淡黃 (2) 淡褐 (3) 褐 (4) 黑褐
- 莢長： (1) 極短 (2) 短 (3) 中 (4) 長 (5) 極長
- 莢寬： (1) 極狹 (2) 狹 (3) 中 (4) 寬 (5) 極寬
- 莢內粒數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

六、種子

- 種子大小： (1) 極小 (2) 小 (3) 中 (4) 大 (5) 極大
- 種子形狀： (1) 球形 (2) 短圓筒形 (3) 圓筒形 (4) 長圓筒形
- 種皮色： (1) 黃色 (2) 綠色 (3) 茶色 (4) 鮮紅色 (5) 紅色 (6) 深紅色 (7) 暗紅色 (8) 灰色 (9) 黑色
- 種皮斑紋種類： (1) 無 (2) 普通點斑 (3) 部分塊斑



99A00443

紅豆 (Adzuki bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1) 無限型 (2) 有限型

二、莖

1. 主莖色澤： (1) 綠色 (2) 紫色
2. 主莖茸毛： (1) 少 (2) 中 (3) 多
3. 主莖茸毛形狀： (1) 銳 (2) 鈍
4. 主莖高度： (1) 極低 (2) 低 (3) 中 (4) 高 (5) 極高
5. 分枝數： (1) 少 (2) 中 (3) 多
6. 主莖節數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

三、葉片

1. 葉色： (1) 淡綠色 (2) 綠色 (3) 深綠色
2. 下位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形
3. 上位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形

四、花


1. 花色： (1) 黃 (2) 深黃
2. 開花期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚(37天)

五、乾豆莢

1. 成熟期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚
2. 成熟莢色： (1) 淡黃 (2) 淡褐 (3) 褐 (4) 黑褐
3. 莢長： (1) 極短 (2) 短 (3) 中 (4) 長 (5) 極長
4. 莢寬： (1) 極狹 (2) 狹 (3) 中 (4) 寬 (5) 極寬
5. 莢內粒數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

六、種子

1. 種子大小： (1) 極小 (2) 小 (3) 中 (4) 大 (5) 極大
2. 種子形狀： (1) 球形 (2) 短圓筒形 (3) 圓筒形 (4) 長圓筒形
3. 種皮色： (1) 黃色 (2) 綠色 (3) 茶色 (4) 鮮紅色 (5) 紅色
 (6) 深紅色 (7) 暗紅色 (8) 灰色 (9) 黑色
4. 種皮斑紋種類： (1) 無 (2) 普通點斑 (3) 部分塊斑



99A00444

紅豆 (Adzuki bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1) 無限型 (2) 有限型

二、莖

1. 主莖色澤： (1) 綠色 (2) 紫色
2. 主莖茸毛： (1) 少 (2) 中 (3) 多
3. 主莖茸毛形狀： (1) 銳 (2) 鈍
4. 主莖高度： (1) 極低 (2) 低 (3) 中 (4) 高 (5) 極高
5. 分枝數： (1) 少 (2) 中 (3) 多
6. 主莖節數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

三、葉片

1. 葉色： (1) 淡綠色 (2) 綠色 (3) 深綠色
2. 下位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形
3. 上位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形

四、花

1. 花色： (1) 黃 (2) 深黃
2. 開花期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚(37天)

五、乾豆莢

1. 成熟期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚
2. 成熟莢色： (1) 淡黃 (2) 淡褐 (3) 褐 (4) 黑褐
3. 莢長： (1) 極短 (2) 短 (3) 中 (4) 長 (5) 極長
4. 莢寬： (1) 極狹 (2) 狹 (3) 中 (4) 寬 (5) 極寬
5. 莢內粒數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

六、種子

1. 種子大小： (1) 極小 (2) 小 (3) 中 (4) 大 (5) 極大
2. 種子形狀： (1) 球形 (2) 短圓筒形 (3) 圓筒形 (4) 長圓筒形
3. 種皮色： (1) 黃色 (2) 綠色 (3) 茶色 (4) 鮮紅色 (5) 紅色
 (6) 深紅色 (7) 暗紅色 (8) 灰色 (9) 黑色
4. 種皮斑紋種類： (1) 無 (2) 普通點斑 (3) 部分塊斑



99A00445

紅豆 (Adzuki bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1) 無限型 (2) 有限型

二、莖

1. 主莖色澤： (1) 綠色 (2) 紫色
2. 主莖茸毛： (1) 少 (2) 中 (3) 多
3. 主莖茸毛形狀： (1) 銳 (2) 鈍
4. 主莖高度： (1) 極低 (2) 低 (3) 中 (4) 高 (5) 極高
5. 分枝數： (1) 少 (2) 中 (3) 多
6. 主莖節數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

三、葉片

1. 葉色： (1) 淡綠色 (2) 綠色 (3) 深綠色
2. 下位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形
3. 上位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形

四、花

1. 花色： (1) 黃 (2) 深黃
2. 開花期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚 (37天)

五、乾豆莢

1. 成熟期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚
2. 成熟莢色： (1) 淡黃 (2) 淡褐 (3) 褐 (4) 黑褐
3. 莢長： (1) 極短 (2) 短 (3) 中 (4) 長 (5) 極長
4. 莢寬： (1) 極狹 (2) 狹 (3) 中 (4) 寬 (5) 極寬
5. 莢內粒數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

六、種子

1. 種子大小： (1) 極小 (2) 小 (3) 中 (4) 大 (5) 極大
2. 種子形狀： (1) 球形 (2) 短圓筒形 (3) 圓筒形 (4) 長圓筒形
3. 種皮色： (1) 黃色 (2) 綠色 (3) 茶色 (4) 鮮紅色 (5) 紅色
 (6) 深紅色 (7) 暗紅色 (8) 灰色 (9) 黑色
4. 種皮斑紋種類： (1) 無 (2) 普通點斑 (3) 部分塊斑



99A00446

紅豆 (Adzuki bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1) 無限型 (2) 有限型

二、莖

1. 主莖色澤： (1) 綠色 (2) 紫色
2. 主莖茸毛： (1) 少 (2) 中 (3) 多
3. 主莖茸毛形狀： (1) 銳 (2) 鈍
4. 主莖高度： (1) 極低 (2) 低 (3) 中 (4) 高 (5) 極高
5. 分枝數： (1) 少 (2) 中 (3) 多
6. 主莖節數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

三、葉片

1. 葉色： (1) 淡綠色 (2) 綠色 (3) 深綠色
2. 下位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形
3. 上位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形

四、花

1. 花色： (1) 黃 (2) 深黃
2. 開花期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚 (37天)

五、乾豆莢

1. 成熟期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚
2. 成熟莢色： (1) 淡黃 (2) 淡褐 (3) 褐 (4) 黑褐
3. 莢長： (1) 極短 (2) 短 (3) 中 (4) 長 (5) 極長
4. 莢寬： (1) 極狹 (2) 狹 (3) 中 (4) 寬 (5) 極寬
5. 莢內粒數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

六、種子

1. 種子大小： (1) 極小 (2) 小 (3) 中 (4) 大 (5) 極大
2. 種子形狀： (1) 球形 (2) 短圓筒形 (3) 圓筒形 (4) 長圓筒形
3. 種皮色： (1) 黃色 (2) 綠色 (3) 茶色 (4) 鮮紅色 (5) 紅色
 (6) 深紅色 (7) 暗紅色 (8) 灰色 (9) 黑色
4. 種皮斑紋種類： (1) 無 (2) 普通點斑 (3) 部分塊斑



99A00447

紅豆 (Adzuki bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1) 無限型 (2) 有限型

二、莖

- 主莖色澤： (1) 綠色 (2) 紫色
- 主莖茸毛： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖茸毛形狀： (1) 銳 (2) 鈍
- 主莖高度： (1) 極低 (2) 低 (3) 中 (4) 高 (5) 極高
- 分枝數： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖節數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

三、葉片

- 葉色： (1) 淡綠色 (2) 綠色 (3) 深綠色
- 下位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形
- 上位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形

四、花

- 花色： (1) 黃 (2) 深黃
- 開花期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚 (37天)

五、乾豆莢

- 成熟期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚
- 成熟莢色： (1) 淡黃 (2) 淡褐 (3) 褐 (4) 黑褐
- 莢長： (1) 極短 (2) 短 (3) 中 (4) 長 (5) 極長
- 莢寬： (1) 極狹 (2) 狹 (3) 中 (4) 寬 (5) 極寬
- 莢內粒數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

六、種子

- 種子大小： (1) 極小 (2) 小 (3) 中 (4) 大 (5) 極大
- 種子形狀： (1) 球形 (2) 短圓筒形 (3) 圓筒形 (4) 長圓筒形
- 種皮色： (1) 黃色 (2) 綠色 (3) 茶色 (4) 鮮紅色 (5) 紅色
 (6) 深紅色 (7) 暗紅色 (8) 灰色 (9) 黑色
- 種皮斑紋種類： (1) 無 (2) 普通點斑 (3) 部分塊斑



02A00889

米豆 (Rice bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1) 無限型 (2) 有限型

二、莖

- 主莖色澤： (1) 綠色 (2) 紫色
- 主莖茸毛： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖茸毛形狀： (1) 銳 (2) 鈍
- 主莖高度： (1) 極低 (2) 低 (3) 中 (4) 高 (5) 極高
- 分枝數： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖節數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

三、葉片

- 葉色： (1) 淡綠色 (2) 綠色 (3) 深綠色
- 下位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形
- 上位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形

四、花

- 花色： (1) 黃 (2) 深黃
- 開花期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚 (58天)

五、乾豆莢

- 成熟期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚
- 成熟莢色： (1) 淡黃 (2) 淡褐 (3) 褐 (4) 黑褐
- 莢長： (1) 極短 (2) 短 (3) 中 (4) 長 (5) 極長
- 莢寬： (1) 極狹 (2) 狹 (3) 中 (4) 寬 (5) 極寬
- 莢內粒數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

六、種子

- 種子大小： (1) 極小 (2) 小 (3) 中 (4) 大 (5) 極大
- 種子形狀： (1) 球形 (2) 短圓筒形 (3) 圓筒形 (4) 長圓筒形
- 種皮色： (1) 黃色 (2) 綠色 (3) 茶色 (4) 鮮紅色 (5) 紅色
 (6) 深紅色 (7) 暗紅色 (8) 灰色 (9) 黑色
- 種皮斑紋種類： (1) 無 (2) 普通點斑 (3) 部分塊斑



02A00890

米豆 (Rice bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1) 無限型 (2) 有限型

二、莖

- 主莖色澤： (1) 綠色 (2) 紫色
- 主莖茸毛： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖茸毛形狀： (1) 銳 (2) 鈍
- 主莖高度： (1) 極低 (2) 低 (3) 中 (4) 高 (5) 極高
- 分枝數： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖節數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

三、葉片

- 葉色： (1) 淡綠色 (2) 綠色 (3) 深綠色
- 下位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形
- 上位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形

四、花

- 花色： (1) 黃 (2) 深黃
- 開花期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚

五、乾豆莢

- 成熟期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚
- 成熟莢色： (1) 淡黃 (2) 淡褐 (3) 褐 (4) 黑褐
- 莢長： (1) 極短 (2) 短 (3) 中 (4) 長 (5) 極長
- 莢寬： (1) 極狹 (2) 狹 (3) 中 (4) 寬 (5) 極寬
- 莢內粒數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

六、種子

- 種子大小： (1) 極小 (2) 小 (3) 中 (4) 大 (5) 極大
- 種子形狀： (1) 球形 (2) 短圓筒形 (3) 圓筒形 (4) 長圓筒形
- 種皮色： (1) 黃色 (2) 綠色 (3) 茶色 (4) 鮮紅色 (5) 紅色 (6) 深紅色 (7) 暗紅色 (8) 灰色 (9) 黑色
- 種皮斑紋種類： (1) 無 (2) 普通點斑 (3) 部分塊斑



02A00891

米豆 (Rice bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1) 無限型 (2) 有限型

二、莖

- 主莖色澤： (1) 綠色 (2) 紫色
- 主莖茸毛： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖茸毛形狀： (1) 銳 (2) 鈍
- 主莖高度： (1) 極低 (2) 低 (3) 中 (4) 高 (5) 極高
- 分枝數： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖節數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

三、葉片

- 葉色： (1) 淡綠色 (2) 綠色 (3) 深綠色
- 下位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形
- 上位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形

四、花

- 花色： (1) 黃 (2) 深黃
- 開花期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚 (36天)

五、乾豆莢

- 成熟期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚
- 成熟莢色： (1) 淡黃 (2) 淡褐 (3) 褐 (4) 黑褐
- 莢長： (1) 極短 (2) 短 (3) 中 (4) 長 (5) 極長
- 莢寬： (1) 極狹 (2) 狹 (3) 中 (4) 寬 (5) 極寬
- 莢內粒數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

六、種子

- 種子大小： (1) 極小 (2) 小 (3) 中 (4) 大 (5) 極大
- 種子形狀： (1) 球形 (2) 短圓筒形 (3) 圓筒形 (4) 長圓筒形
- 種皮色： (1) 黃色 (2) 綠色 (3) 茶色 (4) 鮮紅色 (5) 紅色 (6) 深紅色 (7) 暗紅色 (8) 灰色 (9) 黑色
- 種皮斑紋種類： (1) 無 (2) 普通點斑 (3) 部分塊斑



02A00892

米豆 (Rice bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1) 無限型 (2) 有限型

二、莖

- 主莖色澤： (1) 綠色 (2) 紫色
- 主莖茸毛： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖茸毛形狀： (1) 銳 (2) 鈍
- 主莖高度： (1) 極低 (2) 低 (3) 中 (4) 高 (5) 極高
- 分枝數： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖節數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

三、葉片

- 葉色： (1) 淡綠色 (2) 綠色 (3) 深綠色
- 下位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形
- 上位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形

四、花

- 花色： (1) 黃 (2) 深黃
- 開花期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚

五、乾豆莢

- 成熟期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚
- 成熟莢色： (1) 淡黃 (2) 淡褐 (3) 褐 (4) 黑褐
- 莢長： (1) 極短 (2) 短 (3) 中 (4) 長 (5) 極長
- 莢寬： (1) 極狹 (2) 狹 (3) 中 (4) 寬 (5) 極寬
- 莢內粒數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

六、種子

- 種子大小： (1) 極小 (2) 小 (3) 中 (4) 大 (5) 極大
- 種子形狀： (1) 球形 (2) 短圓筒形 (3) 圓筒形 (4) 長圓筒形
- 種皮色： (1) 黃色 (2) 綠色 (3) 茶色 (4) 鮮紅色 (5) 紅色
 (6) 深紅色 (7) 暗紅色 (8) 灰色 (9) 黑色
- 種皮斑紋種類： (1) 無 (2) 普通點斑 (3) 部分塊斑



02A00893

米豆 (Rice bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1) 無限型 (2) 有限型

二、莖

- 主莖色澤： (1) 綠色 (2) 紫色
- 主莖茸毛： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖茸毛形狀： (1) 銳 (2) 鈍
- 主莖高度： (1) 極低 (2) 低 (3) 中 (4) 高 (5) 極高
- 分枝數： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖節數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

三、葉片

- 葉色： (1) 淡綠色 (2) 綠色 (3) 深綠色
- 下位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形
- 上位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形

四、花

- 花色： (1) 黃 (2) 深黃
- 開花期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚(47~52天)

五、乾豆莢

- 成熟期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚
- 成熟莢色： (1) 淡黃 (2) 淡褐 (3) 褐 (4) 黑褐
- 莢長： (1) 極短 (2) 短 (3) 中 (4) 長 (5) 極長
- 莢寬： (1) 極狹 (2) 狹 (3) 中 (4) 寬 (5) 極寬
- 莢內粒數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

六、種子

- 種子大小： (1) 極小 (2) 小 (3) 中 (4) 大 (5) 極大
- 種子形狀： (1) 球形 (2) 短圓筒形 (3) 圓筒形 (4) 長圓筒形
- 種皮色： (1) 黃色 (2) 綠色 (3) 茶色 (4) 鮮紅色 (5) 紅色
 (6) 深紅色 (7) 暗紅色 (8) 灰色 (9) 黑色
- 種皮斑紋種類： (1) 無 (2) 普通點斑 (3) 部分塊斑



02A00894

米豆 (Rice bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1) 無限型 (2) 有限型

二、莖

1. 主莖色澤： (1) 綠色 (2) 紫色
2. 主莖茸毛： (1) 少 (2) 中 (3) 多
3. 主莖茸毛形狀： (1) 銳 (2) 鈍
4. 主莖高度： (1) 極低 (2) 低 (3) 中 (4) 高 (5) 極高
5. 分枝數： (1) 少 (2) 中 (3) 多
6. 主莖節數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

三、葉片

1. 葉色： (1) 淡綠色 (2) 綠色 (3) 深綠色
2. 下位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形
3. 上位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形

四、花

1. 花色： (1) 黃 (2) 深黃
2. 開花期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚 (47~52天)

五、乾豆莢

1. 成熟期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚
2. 成熟莢色： (1) 淡黃 (2) 淡褐 (3) 褐 (4) 黑褐
3. 莢長： (1) 極短 (2) 短 (3) 中 (4) 長 (5) 極長
4. 莢寬： (1) 極狹 (2) 狹 (3) 中 (4) 寬 (5) 極寬
5. 莢內粒數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

六、種子

1. 種子大小： (1) 極小 (2) 小 (3) 中 (4) 大 (5) 極大
2. 種子形狀： (1) 球形 (2) 短圓筒形 (3) 圓筒形 (4) 長圓筒形
3. 種皮色： (1) 黃色 (2) 綠色 (3) 茶色 (4) 鮮紅色 (5) 紅色
 (6) 深紅色 (7) 暗紅色 (8) 灰色 (9) 黑色
4. 種皮斑紋種類： (1) 無 (2) 普通點斑 (3) 部分塊斑



04A00145

米豆 (Rice bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1) 無限型 (2) 有限型

二、莖

1. 主莖色澤： (1) 綠色 (2) 紫色
2. 主莖茸毛： (1) 少 (2) 中 (3) 多
3. 主莖茸毛形狀： (1) 銳 (2) 鈍
4. 主莖高度： (1) 極低 (2) 低 (3) 中 (4) 高 (5) 極高
5. 分枝數： (1) 少 (2) 中 (3) 多
6. 主莖節數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

三、葉片

1. 葉色： (1) 淡綠色 (2) 綠色 (3) 深綠色
2. 下位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形
3. 上位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形

四、花


1. 花色： (1) 黃 (2) 深黃
2. 開花期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚 (34天)

五、乾豆莢

1. 成熟期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚
2. 成熟莢色： (1) 淡黃 (2) 淡褐 (3) 褐 (4) 黑褐
3. 莢長： (1) 極短 (2) 短 (3) 中 (4) 長 (5) 極長
4. 莢寬： (1) 極狹 (2) 狹 (3) 中 (4) 寬 (5) 極寬
5. 莢內粒數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

六、種子

1. 種子大小： (1) 極小 (2) 小 (3) 中 (4) 大 (5) 極大
2. 種子形狀： (1) 球形 (2) 短圓筒形 (3) 圓筒形 (4) 長圓筒形
3. 種皮色： (1) 黃色 (2) 綠色 (3) 茶色 (4) 鮮紅色 (5) 紅色
 (6) 深紅色 (7) 暗紅色 (8) 灰色 (9) 黑色
4. 種皮斑紋種類： (1) 無 (2) 普通點斑 (3) 部分塊斑



04A00146

米豆 (Rice bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1) 無限型 (2) 有限型

二、莖

1. 主莖色澤： (1) 綠色 (2) 紫色
2. 主莖茸毛： (1) 少 (2) 中 (3) 多
3. 主莖茸毛形狀： (1) 銳 (2) 鈍
4. 主莖高度： (1) 極低 (2) 低 (3) 中 (4) 高 (5) 極高
5. 分枝數： (1) 少 (2) 中 (3) 多
6. 主莖節數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

三、葉片

1. 葉色： (1) 淡綠色 (2) 綠色 (3) 深綠色
2. 下位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形
3. 上位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形

四、花

1. 花色： (1) 黃 (2) 深黃
2. 開花期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚

五、乾豆莢

1. 成熟期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚
2. 成熟莢色： (1) 淡黃 (2) 淡褐 (3) 褐 (4) 黑褐
3. 莢長： (1) 極短 (2) 短 (3) 中 (4) 長 (5) 極長
4. 莢寬： (1) 極狹 (2) 狹 (3) 中 (4) 寬 (5) 極寬
5. 莢內粒數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

六、種子

1. 種子大小： (1) 極小 (2) 小 (3) 中 (4) 大 (5) 極大
2. 種子形狀： (1) 球形 (2) 短圓筒形 (3) 圓筒形 (4) 長圓筒形
3. 種皮色： (1) 黃色 (2) 綠色 (3) 茶色 (4) 鮮紅色 (5) 紅色 (6) 深紅色 (7) 暗紅色 (8) 灰色 (9) 黑色
4. 種皮斑紋種類： (1) 無 (2) 普通點斑 (3) 部分塊斑



04A00148

米豆 (Rice bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1) 無限型 (2) 有限型

二、莖

1. 主莖色澤： (1) 綠色 (2) 紫色
2. 主莖茸毛： (1) 少 (2) 中 (3) 多
3. 主莖茸毛形狀： (1) 銳 (2) 鈍
4. 主莖高度： (1) 極低 (2) 低 (3) 中 (4) 高 (5) 極高
5. 分枝數： (1) 少 (2) 中 (3) 多
6. 主莖節數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

三、葉片

1. 葉色： (1) 淡綠色 (2) 綠色 (3) 深綠色
2. 下位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形
3. 上位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形

四、花

1. 花色： (1) 黃 (2) 深黃
2. 開花期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚(36天)

五、乾豆莢

1. 成熟期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚
2. 成熟莢色： (1) 淡黃 (2) 淡褐 (3) 褐 (4) 黑褐
3. 莢長： (1) 極短 (2) 短 (3) 中 (4) 長 (5) 極長
4. 莢寬： (1) 極狹 (2) 狹 (3) 中 (4) 寬 (5) 極寬
5. 莢內粒數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

六、種子

1. 種子大小： (1) 極小 (2) 小 (3) 中 (4) 大 (5) 極大
2. 種子形狀： (1) 球形 (2) 短圓筒形 (3) 圓筒形 (4) 長圓筒形
3. 種皮色： (1) 黃色 (2) 綠色 (3) 茶色 (4) 鮮紅色 (5) 紅色 (6) 深紅色 (7) 暗紅色 (8) 灰色 (9) 黑色
4. 種皮斑紋種類： (1) 無 (2) 普通點斑 (3) 部分塊斑



04A02356

米豆 (Rice bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1) 無限型 (2) 有限型

二、莖

- 主莖色澤： (1) 綠色 (2) 紫色
- 主莖茸毛： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖茸毛形狀： (1) 銳 (2) 鈍
- 主莖高度： (1) 極低 (2) 低 (3) 中 (4) 高 (5) 極高
- 分枝數： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖節數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

三、葉片

- 葉色： (1) 淡綠色 (2) 綠色 (3) 深綠色
- 下位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形
- 上位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形

四、花

- 花色： (1) 黃 (2) 深黃
- 開花期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚(52天)

五、乾豆莢

- 成熟期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚
- 成熟莢色： (1) 淡黃 (2) 淡褐 (3) 褐 (4) 黑褐
- 莢長： (1) 極短 (2) 短 (3) 中 (4) 長 (5) 極長
- 莢寬： (1) 極狹 (2) 狹 (3) 中 (4) 寬 (5) 極寬
- 莢內粒數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

六、種子

- 種子大小： (1) 極小 (2) 小 (3) 中 (4) 大 (5) 極大
- 種子形狀： (1) 球形 (2) 短圓筒形 (3) 圓筒形 (4) 長圓筒形
- 種皮色： (1) 黃色 (2) 綠色 (3) 茶色 (4) 鮮紅色 (5) 紅色
 (6) 深紅色 (7) 暗紅色 (8) 灰色 (9) 黑色
- 種皮斑紋種類： (1) 無 (2) 普通點斑 (3) 部分塊斑

04A02357

米豆 (Rice bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1) 無限型 (2) 有限型

二、莖

- 主莖色澤： (1) 綠色 (2) 紫色
- 主莖茸毛： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖茸毛形狀： (1) 銳 (2) 鈍
- 主莖高度： (1) 極低 (2) 低 (3) 中 (4) 高 (5) 極高
- 分枝數： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖節數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

三、葉片

- 葉色： (1) 淡綠色 (2) 綠色 (3) 深綠色
- 下位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形
- 上位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形

四、花


- 花色： (1) 黃 (2) 深黃
- 開花期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚(42天)

五、乾豆莢

- 成熟期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚
- 成熟莢色： (1) 淡黃 (2) 淡褐 (3) 褐 (4) 黑褐
- 莢長： (1) 極短 (2) 短 (3) 中 (4) 長 (5) 極長
- 莢寬： (1) 極狹 (2) 狹 (3) 中 (4) 寬 (5) 極寬
- 莢內粒數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

六、種子

- 種子大小： (1) 極小 (2) 小 (3) 中 (4) 大 (5) 極大
- 種子形狀： (1) 球形 (2) 短圓筒形 (3) 圓筒形 (4) 長圓筒形
- 種皮色： (1) 黃色 (2) 綠色 (3) 茶色 (4) 鮮紅色 (5) 紅色
 (6) 深紅色 (7) 暗紅色 (8) 灰色 (9) 黑色
- 種皮斑紋種類： (1) 無 (2) 普通點斑 (3) 部分塊斑



04A02360

米豆 (Rice bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1) 無限型 (2) 有限型

二、莖

1. 主莖色澤： (1) 綠色 (2) 紫色
2. 主莖茸毛： (1) 少 (2) 中 (3) 多
3. 主莖茸毛形狀： (1) 銳 (2) 鈍
4. 主莖高度： (1) 極低 (2) 低 (3) 中 (4) 高 (5) 極高
5. 分枝數： (1) 少 (2) 中 (3) 多
6. 主莖節數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

三、葉片

1. 葉色： (1) 淡綠色 (2) 綠色 (3) 深綠色
2. 下位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形
3. 上位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形

四、花

1. 花色： (1) 黃 (2) 深黃
2. 開花期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚

五、乾豆莢

1. 成熟期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚
2. 成熟莢色： (1) 淡黃 (2) 淡褐 (3) 褐 (4) 黑褐
3. 莢長： (1) 極短 (2) 短 (3) 中 (4) 長 (5) 極長
4. 莢寬： (1) 極狹 (2) 狹 (3) 中 (4) 寬 (5) 極寬
5. 莢內粒數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

六、種子

1. 種子大小： (1) 極小 (2) 小 (3) 中 (4) 大 (5) 極大
2. 種子形狀： (1) 球形 (2) 短圓筒形 (3) 圓筒形 (4) 長圓筒形
3. 種皮色： (1) 黃色 (2) 綠色 (3) 茶色 (4) 鮮紅色 (5) 紅色 (6) 深紅色 (7) 暗紅色 (8) 灰色 (9) 黑色
4. 種皮斑紋種類： (1) 無 (2) 普通點斑 (3) 部分塊斑



04A02374

米豆 (Rice bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1) 無限型 (2) 有限型

二、莖

1. 主莖色澤： (1) 綠色 (2) 紫色
2. 主莖茸毛： (1) 少 (2) 中 (3) 多
3. 主莖茸毛形狀： (1) 銳 (2) 鈍
4. 主莖高度： (1) 極低 (2) 低 (3) 中 (4) 高 (5) 極高
5. 分枝數： (1) 少 (2) 中 (3) 多
6. 主莖節數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

三、葉片

1. 葉色： (1) 淡綠色 (2) 綠色 (3) 深綠色
2. 下位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形
3. 上位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形

四、花

1. 花色： (1) 黃 (2) 深黃
2. 開花期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚

五、乾豆莢

1. 成熟期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚
2. 成熟莢色： (1) 淡黃 (2) 淡褐 (3) 褐 (4) 黑褐
3. 莢長： (1) 極短 (2) 短 (3) 中 (4) 長 (5) 極長
4. 莢寬： (1) 極狹 (2) 狹 (3) 中 (4) 寬 (5) 極寬
5. 莢內粒數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

六、種子

1. 種子大小： (1) 極小 (2) 小 (3) 中 (4) 大 (5) 極大
2. 種子形狀： (1) 球形 (2) 短圓筒形 (3) 圓筒形 (4) 長圓筒形
3. 種皮色： (1) 黃色 (2) 綠色 (3) 茶色 (4) 鮮紅色 (5) 紅色 (6) 深紅色 (7) 暗紅色 (8) 灰色 (9) 黑色
4. 種皮斑紋種類： (1) 無 (2) 普通點斑 (3) 部分塊斑



04A02381

米豆 (Rice bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1) 無限型 (2) 有限型

二、莖

- 主莖色澤： (1) 綠色 (2) 紫色
- 主莖茸毛： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖茸毛形狀： (1) 銳 (2) 鈍
- 主莖高度： (1) 極低 (2) 低 (3) 中 (4) 高 (5) 極高
- 分枝數： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖節數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

三、葉片

- 葉色： (1) 淡綠色 (2) 綠色 (3) 深綠色
- 下位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形
- 上位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形

四、花

- 花色： (1) 黃 (2) 深黃
- 開花期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚 (42天)

五、乾豆莢

- 成熟期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚
- 成熟莢色： (1) 淡黃 (2) 淡褐 (3) 褐 (4) 黑褐
- 莢長： (1) 極短 (2) 短 (3) 中 (4) 長 (5) 極長
- 莢寬： (1) 極狹 (2) 狹 (3) 中 (4) 寬 (5) 極寬
- 莢內粒數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

六、種子

- 種子大小： (1) 極小 (2) 小 (3) 中 (4) 大 (5) 極大
- 種子形狀： (1) 球形 (2) 短圓筒形 (3) 圓筒形 (4) 長圓筒形
- 種皮色： (1) 黃色 (2) 綠色 (3) 茶色 (4) 鮮紅色 (5) 紅色 (6) 深紅色 (7) 暗紅色 (8) 灰色 (9) 黑色
- 種皮斑紋種類： (1) 無 (2) 普通點斑 (3) 部分塊斑



04A02382

米豆 (Rice bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1) 無限型 (2) 有限型

二、莖

- 主莖色澤： (1) 綠色 (2) 紫色
- 主莖茸毛： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖茸毛形狀： (1) 銳 (2) 鈍
- 主莖高度： (1) 極低 (2) 低 (3) 中 (4) 高 (5) 極高
- 分枝數： (1) 少 (2) 中 (3) 多
- 主莖節數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

三、葉片

- 葉色： (1) 淡綠色 (2) 綠色 (3) 深綠色
- 下位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形
- 上位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形

四、花

- 花色： (1) 黃 (2) 深黃
- 開花期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚 (42天)

五、乾豆莢

- 成熟期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚
- 成熟莢色： (1) 淡黃 (2) 淡褐 (3) 褐 (4) 黑褐
- 莢長： (1) 極短 (2) 短 (3) 中 (4) 長 (5) 極長
- 莢寬： (1) 極狹 (2) 狹 (3) 中 (4) 寬 (5) 極寬
- 莢內粒數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

六、種子

- 種子大小： (1) 極小 (2) 小 (3) 中 (4) 大 (5) 極大
- 種子形狀： (1) 球形 (2) 短圓筒形 (3) 圓筒形 (4) 長圓筒形
- 種皮色： (1) 黃色 (2) 綠色 (3) 茶色 (4) 鮮紅色 (5) 紅色 (6) 深紅色 (7) 暗紅色 (8) 灰色 (9) 黑色
- 種皮斑紋種類： (1) 無 (2) 普通點斑 (3) 部分塊斑



04A02383

米豆 (Rice bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1) 無限型 (2) 有限型

二、莖

1. 主莖色澤： (1) 綠色 (2) 紫色
2. 主莖茸毛： (1) 少 (2) 中 (3) 多
3. 主莖茸毛形狀： (1) 銳 (2) 鈍
4. 主莖高度： (1) 極低 (2) 低 (3) 中 (4) 高 (5) 極高
5. 分枝數： (1) 少 (2) 中 (3) 多
6. 主莖節數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

三、葉片

1. 葉色： (1) 淡綠色 (2) 綠色 (3) 深綠色
2. 下位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形
3. 上位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形

四、花

1. 花色： (1) 黃 (2) 深黃
2. 開花期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚 (42天)

五、乾豆莢

1. 成熟期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚
2. 成熟莢色： (1) 淡黃 (2) 淡褐 (3) 褐 (4) 黑褐
3. 莢長： (1) 極短 (2) 短 (3) 中 (4) 長 (5) 極長
4. 莢寬： (1) 極狹 (2) 狹 (3) 中 (4) 寬 (5) 極寬
5. 莢內粒數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

六、種子

1. 種子大小： (1) 極小 (2) 小 (3) 中 (4) 大 (5) 極大
2. 種子形狀： (1) 球形 (2) 短圓筒形 (3) 圓筒形 (4) 長圓筒形
3. 種皮色： (1) 黃色 (2) 綠色 (3) 茶色 (4) 鮮紅色 (5) 紅色
 (6) 深紅色 (7) 暗紅色 (8) 灰色 (9) 黑色
4. 種皮斑紋種類： (1) 無 (2) 普通點斑 (3) 部分塊斑



04A02384

米豆 (Rice bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1) 無限型 (2) 有限型

二、莖

1. 主莖色澤： (1) 綠色 (2) 紫色
2. 主莖茸毛： (1) 少 (2) 中 (3) 多
3. 主莖茸毛形狀： (1) 銳 (2) 鈍
4. 主莖高度： (1) 極低 (2) 低 (3) 中 (4) 高 (5) 極高
5. 分枝數： (1) 少 (2) 中 (3) 多
6. 主莖節數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

三、葉片

1. 葉色： (1) 淡綠色 (2) 綠色 (3) 深綠色
2. 下位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形
3. 上位葉形態： (1) 橢圓形 (2) 戟形 (3) 劍形

四、花

1. 花色： (1) 黃 (2) 深黃
2. 開花期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚 (46天)

五、乾豆莢

1. 成熟期： (1) 極早 (2) 早 (3) 中 (4) 晚 (5) 極晚
2. 成熟莢色： (1) 淡黃 (2) 淡褐 (3) 褐 (4) 黑褐
3. 莢長： (1) 極短 (2) 短 (3) 中 (4) 長 (5) 極長
4. 莢寬： (1) 極狹 (2) 狹 (3) 中 (4) 寬 (5) 極寬
5. 莢內粒數： (1) 極少 (2) 少 (3) 中 (4) 多 (5) 極多

六、種子

1. 種子大小： (1) 極小 (2) 小 (3) 中 (4) 大 (5) 極大
2. 種子形狀： (1) 球形 (2) 短圓筒形 (3) 圓筒形 (4) 長圓筒形
3. 種皮色： (1) 黃色 (2) 綠色 (3) 茶色 (4) 鮮紅色 (5) 紅色
 (6) 深紅色 (7) 暗紅色 (8) 灰色 (9) 黑色
4. 種皮斑紋種類： (1) 無 (2) 普通點斑 (3) 部分塊斑



06A00918

米豆 (Rice bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1)無限型 (2)有限型

二、莖

- 主莖色澤： (1)綠色 (2)紫色
- 主莖茸毛： (1)少 (2)中 (3)多
- 主莖茸毛形狀： (1)銳 (2)鈍
- 主莖高度： (1)極低 (2)低 (3)中 (4)高 (5)極高
- 分枝數： (1)少 (2)中 (3)多
- 主莖節數： (1)極少 (2)少 (3)中 (4)多 (5)極多

三、葉片

- 葉色： (1)淡綠色 (2)綠色 (3)深綠色
- 下位葉形態： (1)橢圓形 (2)戟形 (3)劍形
- 上位葉形態： (1)橢圓形 (2)戟形 (3)劍形

四、花


- 花色： (1)黃 (2)深黃
- 開花期： (1)極早 (2)早 (3)中 (4)晚 (5)極晚(37天)

五、乾豆莢

- 成熟期： (1)極早 (2)早 (3)中 (4)晚 (5)極晚
- 成熟莢色： (1)淡黃 (2)淡褐 (3)褐 (4)黑褐
- 莢長： (1)極短 (2)短 (3)中 (4)長 (5)極長
- 莢寬： (1)極狹 (2)狹 (3)中 (4)寬 (5)極寬
- 莢內粒數： (1)極少 (2)少 (3)中 (4)多 (5)極多

六、種子

- 種子大小： (1)極小 (2)小 (3)中 (4)大 (5)極大
- 種子形狀： (1)球形 (2)短圓筒形 (3)圓筒形 (4)長圓筒形
- 種皮色： (1)黃色 (2)綠色 (3)茶色 (4)鮮紅色 (5)紅色 (6)深紅色 (7)暗紅色 (8)灰色 (9)黑色
- 種皮斑紋種類： (1)無 (2)普通點斑 (3)部分塊斑



06A00919

米豆 (Rice bean)

品種特性



一、植株

1. 株型： (1)無限型 (2)有限型

二、莖

- 主莖色澤： (1)綠色 (2)紫色
- 主莖茸毛： (1)少 (2)中 (3)多
- 主莖茸毛形狀： (1)銳 (2)鈍
- 主莖高度： (1)極低 (2)低 (3)中 (4)高 (5)極高
- 分枝數： (1)少 (2)中 (3)多
- 主莖節數： (1)極少 (2)少 (3)中 (4)多 (5)極多

三、葉片

- 葉色： (1)淡綠色 (2)綠色 (3)深綠色
- 下位葉形態： (1)橢圓形 (2)戟形 (3)劍形
- 上位葉形態： (1)橢圓形 (2)戟形 (3)劍形

四、花



- 花色： (1)黃 (2)深黃
- 開花期： (1)極早 (2)早 (3)中 (4)晚 (5)極晚

五、乾豆莢

- 成熟期： (1)極早 (2)早 (3)中 (4)晚 (5)極晚
- 成熟莢色： (1)淡黃 (2)淡褐 (3)褐 (4)黑褐
- 莢長： (1)極短 (2)短 (3)中 (4)長 (5)極長
- 莢寬： (1)極狹 (2)狹 (3)中 (4)寬 (5)極寬
- 莢內粒數： (1)極少 (2)少 (3)中 (4)多 (5)極多

六、種子

- 種子大小： (1)極小 (2)小 (3)中 (4)大 (5)極大
- 種子形狀： (1)球形 (2)短圓筒形 (3)圓筒形 (4)長圓筒形
- 種皮色： (1)黃色 (2)綠色 (3)茶色 (4)鮮紅色 (5)紅色 (6)深紅色 (7)暗紅色 (8)灰色 (9)黑色
- 種皮斑紋種類： (1)無 (2)普通點斑 (3)部分塊斑





農業試驗所作物種原組中期庫紅豆(Adzuki bean)及米豆(Rice bean)種原更新繁殖之發芽率與百粒重

作物別	暫時碼	中文名	英文名	入庫時發芽率(%)	102年發芽率(%)	百粒重(g)	顆粒*大小
紅豆	02A00701	赤小豆	Ch' ih Hsiao Tou	-	-	4.6/ 4.8	極小
紅豆	04A00109	紅竹豆(淡綠)-C	Hung Chu Tou(Tan Lu)-C	76	80	4.7	極小
紅豆	04A00168	大納言	Dainagon	-	85	7.3	小
紅豆	04A00169	光小豆	Hikali Ciozu	-	70	8.0	小
紅豆	04A00170		68-I-F	-	10	13.1	中
紅豆	04A00171	大館3號	Otade NO.3	-	45	8.9	小
紅豆	04A00172			-	95	8.5	小
紅豆	04A00173	68-灰白系5號	Hairo Shiro Shyozu	-	100	8.6	小
紅豆	04A00174	紫斑	Mulasaki Yogole	-	70	5.5/ 7.8	小
紅豆	04A00175	黃濃	Huang Nung	-	90	10.9	中
紅豆	04A00176	黑小豆	Kuro Shyzu	-	50	8.3	小
紅豆	04A00177		PI 157649-1	-	75	16.7	大
紅豆	04A00178		L-A	-	80	7.8	小
紅豆	04A00179		L-B	-	90	7.2/ 7.5	小
紅豆	04A00180		PI 157626	-	80	6.6/ 6.9	小
紅豆	04A00181		Akatsuki Dainagon	-	75	5.4	小
紅豆	04A00182	暗紅	EX. Hiroshima-B	50	80	6.1	小
紅豆	04A00183	備中大納言-A	Pei Chung Dainagon-A	-	70	12.7	中
紅豆	04A00184	大陸紅豆-A	Ta Lu Hung Tou-A	-	90	9.2/ 9.4	小
紅豆	04A00185	茶小豆系-B	Cha Hsiao Tou Hsi	-	100	10.9/ 14.2	中
紅豆	04A00186		カム大納言	-	45	24.3	極大
紅豆	04A00187	高雄選1號	Kaohsiung SEL1	-	80	8.4	小
紅豆	04A00188	高雄2號	Kaohsiung No.2	-	85	5.4	小
紅豆	04A00189	高雄3號	Kaohsiung No.3	-	70	7.3	小
紅豆	04A00190	高雄5號	Kaohsiung No.5	-	90	7.3	小
紅豆	04A00191	高雄6號	Kaohsiung No.6	-	70	8.5	小
紅豆	05A06421	高雄7號	Kao Hsiung No.7	65	50	7.4	小
紅豆	05A06422	高雄8號	Kao Hsiung No.8	65	70	8.5	小
紅豆	05A06427	高雄5號	Kaohsiung No.5	80	75	6.7/ 9.0	小
紅豆	05A06428	高雄6號	Kaohsiung No.6	68	45	7.8	小
紅豆	06A00916	暗紅	EX. Hiroshima-B	46	50	4.3/ 5.5	極小/小
紅豆	06A00917	紅竹豆(淡綠)-C	Hung Chu Tou(Tan Lu)-C	75	90	4.5/ 5.2	極小/小
紅豆	95A03088		68-I-F	69	-	0.0	--
紅豆	96A06246	黑紅斑大	Kuropeni Yogole Large	-	80	11.2	中
紅豆	96A06249	黃濃	Huang Nung	-	70	10.8	中
紅豆	96A06254		PI 157649-1	-	40	10.8/ 14.6	中



農業試驗所作物種原組中期庫紅豆(Adzuki bean)及米豆(Rice bean)種原更新繁殖之發芽率與百粒重

作物別	暫時碼	中文名	英文名	入庫時發芽率(%)	102年發芽率(%)	百粒重(g)	顆粒*大小
紅豆	97A05259	暗紅	EX.Hiroshima-B	79	100	5.5/ 5.7	小
紅豆	97A05275	備中大納言-A	Pei Chung Dainagon-A	84	55	12.0	中
紅豆	97A05278	岡山作東大納言	Kang Shan Tsuo Ta Na Yen	76	5	11.4	中
紅豆	97A05286	備中白	Pei Chang Pai	64	-	--	
紅豆	97A05287	在來白小豆-B	Tsai Lai Pai Hsiao Tou-B	57	-	--	
紅豆	97A05288	美川白小豆-C	Mei Chuan Hsiao Tou-C	80	-	--	
紅豆	97A05289	美川白小豆-D	Mei Chuan Hsiao Tou-D	56	10	--	
紅豆	97A05304		大納言	-	15	28.5	極大
紅豆	98A00483	紅竹豆(暗紅)-A	Hung Chu Tou(An Hung)-A	73	90	5.1/ 6.5	小
紅豆	99A00395	愛媛	Ai Yuan	79	60	9.1	小
紅豆	99A00396	綠-B	Lu-B	-	50	9.6/ 11.5	小/中
紅豆	99A00400		KS 689	80	90	7.1	小
紅豆	99A00401		KS 625	78	70	8.0	小
紅豆	99A00402		KS 627	79	70	7.6	小
紅豆	99A00404		KS 616	84	70	8.7	小
紅豆	99A00411		KS 526	83	85	7.2	小
紅豆	99A00412		KS 540	61	65	7.5	小
紅豆	99A00413		KA67-01-06	59	25	10.1	中
紅豆	99A00415		KA67-01-77	76	50	8.2	小
紅豆	99A00421		KA73-01-167	78	45	7.1	小
紅豆	99A00422		KA73-01-35	81	70	8.8	小
紅豆	99A00423		KA73-01-222	74	60	9.0	小
紅豆	99A00424		KA73-05-58	44	40	10.2	中
紅豆	99A00425		KA74-02-11	78	70	7.5	小
紅豆	99A00426		KA74-02-33	80	65	9.0	小
紅豆	99A00427		KA74-03-48	82	25	8.5	小
紅豆	99A00428		KA74-03-49	83	50	7.5	小
紅豆	99A00429		KA74-03-47	83	40	7.2	小
紅豆	99A00430		KA74-03-109	78	30	7.7	小
紅豆	99A00431		KA74-05-19	79	55	8.3	小
紅豆	99A00432		KA74-05-117	78	20	6.9	小
紅豆	99A00434		KA74-05-97	63	55	8.4	小
紅豆	99A00435		KA75-01-38	80	25	13.3	中
紅豆	99A00437		KA75-01-244	78	55	13.6	中
紅豆	99A00438		KA75-03-39	64	25	12.1/ 13.4	中
紅豆	99A00440		KA76-03-50	58	30	15.3	大

紅豆

紅豆



農業試驗所作物種原組中期庫紅豆(Adzuki bean)及米豆
(Rice bean)種原更新繁殖之發芽率與百粒重



國家圖書館出版預行編目(CIP)資料

紅豆及米豆種原圖說

Adzuki Bean and Rice Bean Germplasms Illustrations

蕭翌柱、黃倉海編--

台中市：農委會農業試驗所，民103.12

面， 公分

1.豆類 2.品種

發行人：陳駿季

編者：蕭翌柱、黃倉海

出版者：行政院農業委員會農業試驗所

地址：413台中市霧峰區萬豐里中正路189號

電話：04-23302301

網址：<http://www.tari.gov.tw>

印刷：峰林實業有限公司

出版日期：103年12月

定價：180元

展售處：國家書店

台北市松江路209號1樓 (02)2518-0207

五南文化廣場

台中市北屯區軍福七路600號 (04)2437-8010

ISBN：

GPN：

作物別	暫時碼	中文名	英文名	入庫時發芽率(%)	102年發芽率(%)	百粒重(g)	顆粒*大小
紅豆	99A00441		KA76-03-75	69	55	14.4	中
紅豆	99A00442		KA76-03-122	80	45	6.9	小
紅豆	99A00443		KA71-02-329	70	15	7.5	小
紅豆	99A00444		KA77-02-17	73	25	7.8	小
紅豆	99A00445		KA77-03-32	74	45	9.7	小
紅豆	99A00446		KA77-03-161	84	40	8.2	小
紅豆	99A00447		KA77-03-194	82	70	7.3	小
米豆	02A00889		Sunday Market[TV02489]	-	75	3.6	極小
米豆	02A00890		Sunday Market[TV02490]	-	85	6.6	小
米豆	02A00891		Hong Kong HK1	-	95	6.8	小
米豆	02A00892		Hong Kong HK2	-	95	6.9	小
米豆	02A00893		Hong Kong HK3	-	100	5.8/ 6.5	小
米豆	02A00894		TV02495	-	85	4.6/ 5.0	極小
米豆	04A00145		Sunday Market[TV02489]	74	100	9.7	小
米豆	04A00146		Sunday Market[TV02490]	68	60	7.1	小
米豆	04A00148		Hong Kong HK2	63	25	7.4	小
米豆	04A02356		Oorat	66	60	4.2/ 5.0	極小
米豆	04A02357		11752	70	90	4.8/ 5.6	極小/小
米豆	04A02360		2647	74	75	6.1	小
米豆	04A02374		1422	80	90	6.0/ 6.3	小
米豆	04A02381		A-268	73	55	5.1	小
米豆	04A02382		Arroz[PI 311156]	51	90	5.1	小
米豆	04A02383		Arroz[PI 311157]	56	80	5.6	小
米豆	04A02384		Feijao Arroz	68	95	7.8/ 9.4	小
米豆	06A00918		Mogimass	80	80	4.2/ 5.9	極小/小
米豆	06A00919		Hong Kong HK3	63	90	7.1/ 8.1	小

*顆粒大小標準：

1.極小：百粒重< 5 g； 2.小：百粒重5-10 g； 3.中：百粒重10-15 g； 4.大：百粒重15-20 g； 5.極大：百粒重> 20 g。

米豆

附件



紅豆及米豆種原圖說

Adzuki Bean and Rice Bean Germplasms Illustrations



行政院農業委員會農業試驗所

TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE

地址：413台中市霧峰區萬豐里中正路189號

電話：(04)2330-2301 傳真：(04)23338162



9 789860 423426